



## Makrolepidoptera Pozděchova na Valašsku (Česká republika) *Macrolepidoptera near Pozděchov in Moravian Wallachia (Czech Republic)*

Alois Čelechovský<sup>1</sup>, Josef Chmela<sup>2</sup> & Miloslav Chmela<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, 17. listopadu 50, CZ-771 46 Olomouc; e-mail: celechov@prfnw.upol.cz

<sup>2</sup> Brněnská 50, CZ-779 00 Olomouc; e-mail: jchmela@email.cz

<sup>3</sup> Pozděchov 133, CZ-756 11 Valašská Polanka; e-mail: chmelapetr@seznam.cz

**Keywords:** butterflies, faunistics, Lepidoptera, macro-moths, Moravia, Pozděchov, Vizovická hills

**Abstract:** The paper reports to the findings of interesting butterfly from Pozděchov (distrikt Vsetín, Czech Republic) and its environs from 1973 (eventually with older coincidental records). There was altogether recorded 507 species of 22 selected lepidopteran families. The most important findings are: *Parnassius mnemosyne*, *Glaucopteryx alexis*, *Phengaris arion*, *Phengaris teleius*, *Phengaris nausithous*, *Polyommatus dorylas*, *Polyommatus daphnis*, *Argynnis niobe*, *Nymphalis xanthomelas*, *Erebia aethiops*, *Cosmotriche lobulina*, *Lemonia taraxaci*, *Lemonia dumii*, *Marumba quercus*, *Hyles euphorbiae*, *Hyles livornica*, *Arichanna melanaria*, *Drymonia querna*, *Odontotrypa sieversii* and *Papaema biren*.

**Abstrakt:** Článek přináší přehled zjištěných druhů Makrolepidopter v Pozděchově a okolí od roku 1973 do dnešní doby. Seznam je doplněn i o údaje z let dřívějších. Celkem bylo zaznamenáno 507 druhů Makrolepidopter ve 22 čeledích. Ze zajímavých druhů byly zaznamenány *Parnassius mnemosyne*, *Glaucopteryx alexis*, *Phengaris arion*, *Phengaris teleius*, *Phengaris nausithous*, *Polyommatus dorylas*, *Polyommatus daphnis*, *Argynnis niobe*, *Nymphalis xanthomelas*, *Erebia aethiops*, *Cosmotriche lobulina*, *Lemonia taraxaci*, *Lemonia dumii*, *Marumba quercus*, *Hyles euphorbiae*, *Hyles livornica*, *Arichanna melanaria*, *Drymonia querna*, *Odontotrypa sieversii* a *Papaema biren*.

### ÚVOD

Motýli (Lepidoptera) patří k populárním skupinám hmyzu. Na území ČR je znám výskyt 3429 druhů (LAŠTŮVKA & LIŠKA 2011). I když se motýlům věnuje řada profesionálních i amatérských entomologů, stále jsou na našem území oblasti, kde o celkové diverzitě této skupiny máme neúplné informace. Jednou z takových oblastí je území Valašska ve východní části Moravy a České republiky. V oblasti jižní části Moravy byla uceleně zpracována problematika lepidopterofauny jihovýchodní Moravy (KRÁLÍČEK & GOTTWALD 1984, 1985, 1987), Pálavy (LAŠTŮVKA 1994) a Podyjí (ŠUMPICH 2011), z Valašska z oblasti Beskyd (KURAS T. & SITEK J. 2007), noční motýli byli nověji publikováni

např. z Hostýnských vrchů (TYRÁLÍK & KURAS 2010; KURAS & SITEK 2007). V regionu Valašsko byla v posledních letech pozornost věnována zejména taxonům s denní aktivitou (SPITZER et al. 2009; SPITZER & BENEŠ 2010; ZAPLETAL & SPITZER 2009). Dlouhodobější a komplexnější průzkumy zejména nočních skupin však stále scházejí. Právě tato práce přináší přehled Makrolepidopter zaznamenaných cca od roku 1973 do dnešní doby v katastru obce Pozděchov (okr. Zlín) a jejím blízkém okolí.

### CHARAKTERISTIKA OBLASTI

Vizovická vrchovina se nachází v severozápadní části geomorfologické oblasti Slovensko – Moravské Karpaty. Pohoří ležící přibližně

ve středu moravských Karpat. Má délku přes 70 km a šířku až 40 km. Na jihovýchodě je omezeno Bílými Karpaty a na severovýchodě údolím řeky Senice hraničí s Javorníky. Ze severu hraničí s Hostýnsko-vsetínskou hornatinou a ze západu s Hornomoravským a Dolnomoravským úvalem. Pohoří má pásemný charakter s přibližně třemi hlavními souběžnými hřbety. Dominuje hornatinný pruh geomorfologického podcelku Komonecké hornatiny tvořený převážně odolnými pískovci luhačovických vrstev račanské jednotky magurské skupiny příkrovů. Na jihovýchodě přechází ústřední hornatina do nižších poloh Luhačovické vrchoviny, na severozápadě do Zlínské vrchoviny, kde v podloží převažují méně odolné vrstvy s převahou jílovců. Jihozápadní část tvoří nižší, měkce modelovaná Hlucká pahorkatina. V severní části se nalézá tektonicky podmíněná příkopová Fryštácká brázda s výplní pliocenních sedimentů.

Vizovická vrchovina je členitá vrchovina o rozloze 1399 km<sup>2</sup>, se střední výškou 338,7 m a středním sklonem 5°20'. Podloží budují převážně zvrásněné flyšové horniny račanské a bystrické jednotky magurské jednotky příkrovů, v omezené míře i druhohorní a neogenní sedimenty vídeňské pánve a neovulkanity. V oblastech, které jsou na hranici s moravskými úvaly, se vyskytují různě mocné překryvy spraší a sprašových hlín. Na výchozy pískovců ve vrcholových i svahových polohách se váže množství skalních útvarů. K nejznámějším patří Čertovy skály u Lidečka. Podél údolí říčky Senice a jejich přítoků se vyskytují zbytky plošin tzv. údolního zarovnaného povrchu. Nejvyšším bodem Vizovické vrchoviny je Klášťov (753 m n. m.), významnými body jsou Vartovna (651 m n. m.), Stráž (607 m n. m.) a Ovčírna (429 m n. m.). Nejnižším bodem oblasti jsou svahy přiléhající k Dolnomoravskému úvalu v okolí Strážnice (180 m n. m.). Většina oblasti je odvodňována řekou Moravou, pouze menší jihovýchodní část je odvodňována prostřednictvím říčky Vlárky do Váhu a Senice do Bečvy. V jižní části oblasti (Luhačovicko) je zřízena CHKO Bílé Karpaty. V této části byla rovněž vyhlášena evropsky významná lokalita EVL Bílé Karpaty v rámci systému Natura 2000.

Obec Pozděchov (pole síťového mapování 6763, 490 m n. m.) leží v severovýchodní části Vizovické vrchoviny nedaleko Vizovic, Vsetína a Valašských Klobouk. Její nadmořská výška je 524 m n. m. Podnebí oblasti lze charakterizovat jako podnebí mírného pásu, mírně kontinentální, území spadá do chladné klimatické oblasti, Pozděchov má průměrnou roční teplotu 6,9 °C (Quitt, 1971). Lesy v katastru obce zaujímají 61,5 % plochy katastru, většinou jsou tvořeny nepůvodními smrkovými monokulturami, rozsáhlejší listnaté lesy se nacházejí v západní části obce v údolí Bratřejovky a v údolí Trubiska. Listnaté lesy na svazích k Bratřejovce jsou tvořeny dubem, lípou, místy s příměsí buku, habru a jehličnany, na Trubiskách se jedná o přírodě blízké lesy s bukem, místy i jedlí, zbytky původního buko-jedlového lesa. Ostatní listnaté lesy jsou rozdrobenější, rozptýlenější v zemědělské krajině, jsou tvořeny bukem, habrem s lípou, s příměsí dubu, babyky a kleny. Zemědělská půda byla v rámci hospodaření v minulých desetiletích zrekultivována, částečně odvodněna a zcelena, meze byly zlikvidovány a odstraněno jisté množství zeleně. V současné době převládají louky a místy pastviny. Obec leží v údolí orientovaném většinou k severu, méně k severozápadu k jihozápadu (HRUBAN 2015).

## MATERIÁL A METODIKA

Průzkum byl zaměřen na skupinu Makrolepidoptera, konkrétně na 22 čeledí patřících do nadčeledí Hepialoidea, Cossoidea (mimo Brachodidae), Zygaenoidea, Papilionoidea, Drepanoidea, Lasiocampoidea, Bombycoidea, Geometroidea a Noctuoidea. Údaje zde prezentované byly získávány především od roku 1973 během nepravidelných návštěv až do dnešní doby. Takto získané údaje byly doplněny i o údaje starší z 50. a 60. let 20. století. Během průzkumu bylo využito řady metod: pozorování a individuálního sběru denních taxonů do sítí, sběru na květech a přirozených vlnadidlech, lákání nočních skupin na světlo. Jako doplňkové metody bylo využito i sběru housenek a jejich odchov. Průzkum probíhal zejména v Pozděchově a jeho blízkém okolí, méně často na jiných lokalitách. Dále jsou uvedeny některé zajímavosti a postřehy o výskytu.

Pokud není uvedeno jinak, jsou autory sběrů a pozorování Josef Chmela a Miloslav Chmela. Až na výjimky je převážná část materiálu uložena ve sbírce Muzea regionu Valašsko, příspěvková organizace se sídlem ve Vsetíně. Pokud není přesně u datovaných údajů uveden počet, jedná se o jediný exemplář. Obecné údaje o výskytu vycházejí z pozorování. Při determinaci a hodnocení byly využity práce: BENEŠ & KONVIČKA (2002), FAJČÍK & SLAMKA (1996), FAJČÍK (1998, 2003), KOCH (1988), LAŠTŮVKA & MAREK (2002), NOWACKI (1998) a WEIGT (1987–1993). Nomenklatura zde použitá odpovídá práci LAŠTŮVKA & LIŠKA (2011).

## VÝSLEDKY

Během průzkumu Makrolepidopter bylo v Pozděchově a jeho okolí zaznamenáno od druhé poloviny 20. století do dnešní doby celkem 507 druhů v 22 čeledích (Tabulka 1).

## DIVERZITA MAKROLEPIDOPTER V OKOLÍ POZDĚCHOVA NA VALAŠSKU

### Hepialidae – hrotnokřídlecovití

*Triodia sylvina* (Linnaeus 1761)

Pozděchov 1975, 20.VIII.1982 – 2 ex., 11.VIII.1988, 27.VIII.2000

*Pharmacis lupulina* (Linnaeus 1758)

Valašská Polanka 1976

*Hepialus humuli* (Linnaeus 1758)

Pozděchov 1977, 14.VI.1986, 16.VII.1987, VI.1990, 8.VIII.1998, stále velmi hojný

### Cossidae – drvopleňovití

*Zeuzera pyrina* (Linnaeus, 1761)

Pozděchov, vše ex larvae, 14. a 18.VII.1985, 28.V.1986, 21.VI.1986, 13. a 16.VII.1987, 8.VII.1989, VI.1990, 5.VII.1992

*Cossus cossus* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov – 50. léta housenky na bříze

### Sesiidae – nesytkovití

*Sesia apiformis* (Clerck, 1759)

Valašská Polanka 1977, 9.VI.1978 – 2 ex., 29.V.1979, 1.VI.1993

*Synanthedon scoliaeformis* (Borkhausen, 1789)

Pozděchov IV.1982 – 2 ex., V.1982 – 2 ex.

Tabulka 1: Počty druhů v jednotlivých čeledích zaznamenaných v okolí Pozděchova

Table 1: Numbers of species in families recorded near Pozděchov

Číslo/ Number	Čeleď/Family	Pozděchov
1.	Hepialidae – hrotnokřídlecovití	3
2.	Cossidae – drvopleňovití	2
3.	Sesiidae – nesytkovití	7
4.	Limacodidae – slimákovcovití	1
5.	Zygaenidae – vřetenuškovití	10
6.	Hesperiidae – soumráčníkovití	7
7.	Papilionidae – otakárkovití	3
8.	Pieridae – běláskovití	11
9.	Riodinidae – pestrbarvcovití	1
10.	Lycanidae – modráskovití	27
11.	Nymphalidae – babočekovití	35
12.	Drepanidae – srpkokřídlecovití	14
13.	Lasiocampidae – bourovcovití	11
14.	Brahmaeidae – pabourovcovití	2
15.	Endromidae – strakáčovití	1
16.	Saturniidae – martináčovití	2
17.	Sphingidae – lišajovití	16
18.	Geometridae – píďalkovití	123
19.	Notodontidae – hřbetozubcovití	28
20.	Erebidae	47
21.	Nolidae	2
22.	Noctuidae – můrovití	154
<b>Celkem</b>		<b>507</b>

*Synanthedon sphecoformis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Prlov IV.1981

*Synanthedon culiciformis* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov IV.1982 – 8 ex., V.1982

*Synanthedon myopaeformis* (Borkhausen, 1789)

Pozděchov IV., V.1982

*Synanthedon cephaliformis* (Ochsenheimer, 1808)

Pozděchov, vše ex larvae, 1977 – 7 ex., 20.V. – 4.VI.1981 – 20 ex.

*Chamaesphexia empiformis* (Esper, 1783)

Valašská Polanka 23.VI.1979

### Limacodidae – slimákovcovití

*Apodea limacodes* (Hufnagel 1766)

Pozděchov 1973, 1975, 16.VII.1985

### Zygaenidae – vřetenuškovití

*Rhagades pruni* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 4.VII.1999

*Adscita statices* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1974, Valašská Polanka 25.VI.1989

*Zygaena carniolica* (Scopoli, 1763)

Valašská Polanka 1974, Návojná 19.VII.1985, 27.VII.1993

*Zygaena loti* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1974, 1975, 17.VII.1989, Vsetín 17.VII.1987, Návojná 19.VII.1985

*Zygaena viciae* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1.VII.1989, Valašská Polanka 1977

*Zygaena ephialtes* (Linnaeus, 1767)

Pozděchov 1972, 14.VII.2000, Valašská Polanka 1976

*Zygaena angelicae* Ochseneheimer, 1808

Pozděchov 1975, Návojná 19.VII.1985

*Zygaena filipendulae* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1976, Vsetín 17.VII.1985

*Zygaena loniceriae* (Scheven, 1777)

Pozděchov 1974 – 2 ex., 1975, 10.VIII.1985, Vsetín 17.VII.1985

*Zygaena purpuralis* (Brünnich, 1763)

Pozděchov 8.VII.1989, Vsetín 17.VII.1985

### Hesperiidae – soumračnickovití

*Erynnis tages* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1974, 21.V.1978

*Spialia sertorius* (Hoffmannsegg, 1804)

Pozděchov 1974

*Pyrgus malvae* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973, 2.VI.1978,

*Carterocephalus palaemon* (Pallas, 1771)

Pozděchov 1974 – stále hojný

*Thymelicus sylvestris* (Poda, 1761)

Pozděchov 1973, stále hojný

*Hesperia comma* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1977, Návojná 14.VIII.1994

*Ochlodes sylvanus* (Esper 1777) /*O. venatus* (Bremer & Grey, 1853)/

Pozděchov 1974, 1977, 1.VII.1989, Valašská Polanka 25.VI.1989

### Papilionidae – otakárkovití

*Parnassius mnemosyne* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 8.VI.1979 – 1 ex. leg. Pavel Chmela, 2013 Pozděchov – 2 ex.

*Iphiclidus podalirius* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 21.V.2004, Holešov 11.VIII.2004, Slušovice 11.VIII.2004, Vizovice 14.VIII.2004

*Papilio machaon* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov, Valašská Polanka

### Pieridae – běláskovití

*Leptidea reali* Reissinger, 1990 (? & *Leptidea sinapis* (Linnaeus, 1758))

Pozděchov 9.VIII.1985, 1973, Vsetín 14.VII.1983, 2004 hojný; *Leptidea reali* – Pozděchov 14.VII.1983 1 ♂, 30.V.2004 3 ♂♂, 2 ♀♀ leg. J. Chmela, all det. et coll. A. Čelechovský

*Aporia crataegi* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov – dříve hojný, poslední nález 1973

*Pieris brassicae* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov a okolí – stále hojný

*Pieris rapae* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov a okolí – hojný

*Pieris napi* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov a okolí – hojný, Vsetín 17.VII.1985

*Anthocharis cardamines* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 11.V.1985, stále hojný

*Pontia edusa* (Fabricius, 1777) /*daplidice* (Linnaeus, 1758)/

Pozděchov (např. 19.VII.1987)

*Colias hyale* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 11.V.1985, 1.V.1986,

*Colias alfacariensis* Ribbe, 1905

Pozděchov 10.VIII.1985, Návojná 17.VIII.1988

*Colias crocea* (Furcroy, 1785)

Pozděchov 1973, 17.VIII.2000, Návojná 17.VIII.1988

*Gonepteryx rhamni* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov a okolí – 25.VII.1985, hojný

### Riodinidae – pestrbarvcovití

*Hamearis lucina* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973

### Lycaenidae – modráskovití

*Lycaena phlaeas* (Linnaeus, 1761)

Pozděchov hojně (1973, 1977, 10.VIII.1998)

*Lycaena dispar* (Haworth, 1802)

Pozděchov 9.VIII.1992, 10.VIII.1998, 25.VII.2000 hojně, Návojná 17.VIII.1988, 14.VIII.1992, v Pozděchově znám až od 90. let. 20. století

*Lycane virgaureae* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 8.VII.1985 – stále hojný, Vsetín 17.VII.1985, Návojná 19.VII.1985

- Lycaena tityrus* (Poda, 1761)  
Pozděchov 10.VIII.1998, 25.V.2003, hojně,  
Návojná 14.VIII.1992, 27.VII.1993
- Lycaena alciphron* (Rottemburg, 1775)  
Valašská Polanka 25.VI.1989
- Lycaena hippothoe* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov 1973, 3.VIII.1980, 21.VI.1998 – hoj-  
ný, v posledních letech méně, Valašská Po-  
lanka 25.VI.1989, 20.VI.2002, Vsetín 17.VII.1985
- Thecla betulae* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 10.VIII.1976, 1978
- Favonius quercus* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 10.VIII.1992
- Satyrrium pruni* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1974, 9.VI.1979, Valašská Polanka  
25.VI.1989 – běžný
- Satyrrium ilicis* (Esper, 1779)  
Pozděchov 1975, 19.VII.1985, Návojná 19.VII.1985
- Callophrys rubi* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, stále hojný
- Cupido minimus* (Fuessly, 1775)  
Pozděchov hojný, 7.VIII.2004, Návojná  
14.VIII.1992
- Cupido argiades* (Pallas, 1771)  
Pozděchov 10.VIII.1998, 21.VIII.1999, 13.V.2001
- Cupido decoloratus* (Staudinger, 1886)  
Pozděchov 13.V.2001, 25.V.2003, 28.V.2000,  
10.VIII.1998 – častý v posledních letech
- Celastrina argiolus* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, hojný
- Glaucopsyche alexis* (Poda, 1761)  
Pozděchov 1974, 21.VI.1998
- Phengaris (Maculinea) arion* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, dříve hojný, dnes vymizel
- Phengaris (Maculinea) teleius* (Bergsträsser, 1779)  
Pozděchov 1973, 17.VIII.2000, 14.VII.2000, Va-  
lašská Polanka 26.VII.1998
- Phengaris (Maculinea) nausithous* (Bergsträs-  
ser, 1779)  
Pozděchov 1973, Prlov 17.VII.1986
- Plebejus argus* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 8.VIII.1985, 1.VII.1989, 8.VII.1978,  
Jasená 15.VII.1987
- Plebejus argyrognomon* (Bergsträsser, 1779)  
Návojná 17.VIII.1988, Pozděchov 10.VIII.1998
- Aricia agestis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 10.VIII.1998
- Aricia eumedon* (Esper, 1780)  
Valašská Polanka 26.VII.1998
- Cyaniris semiargus* (Rottemburg, 1775)  
Pozděchov 1976, 1977 – 4 ex.
- Polyommatus dorylas* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1977
- Polyommatus icarus* (Rottemburg, 1775)  
Pozděchov 1974 – 2003, velmi hojný
- Polyommatus daphnis* (Denis et Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974
- Nymphalidae – babočkovití**
- Argynnis paphia* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 18.VII.1981 – f. *valesina*, stále hojný
- Argynnis aglaja* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 14.VII.2000, Vsetín 1985, Návojná  
1977, 1985 – stále velmi hojný
- Argynnis addipe* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 25.VII.1985, Návojná 19.VII.1985,  
Jasená 19.VII.1998, Prlov 17.VII.1986
- Argynnis niobe* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1974, Vsetín 17.VII.1985 – hojně
- Issoria lathonia* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 10.VIII.1985, 2003 – stále velmi  
hojný
- Boloria selene* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, Nedašov 16.VIII.1985, Návoj-  
ná 1977
- Boloria euphrosyne* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 25.V.2003, Prlov 7.VII.1986,  
Nedašov 16.VIII.1985, Dušná 24.V.1986
- Boloria dia* (Linnaeus, 1767)  
Pozděchov 8.VIII.1985, Návojná 1977 – stále  
hojný
- Nymphalis polychloros* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 15.VII.1995, 5.VII.1992, 2.VII.1988  
(housenky na hrušni)
- Nymphalis xanthomelas* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov – v 50. letech nalezeny housenky  
na vrbě, nebyly sbírány, imago nepozorováno
- Nymphalis antiopa* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 5.VIII.1985 – stále běžný, Nedašov  
16.VIII.1985
- Inachis io* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 25.VII.1985 – stále hojná



*Aglais urticae* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov – hojná

*Vanessa atalanta* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov – hojný migrant (autoři nikdy nepozorovali přezimování)

*Vanessa cardui* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 18.VII.1987

*Polygonia c-album* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 21.VI.1986 – stále hojná, housenky na vrbě a bříze

*Araschnia levana* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 25.VII.1985, v současné době všude hojná, na Valašsku jsme ji dříve (v 50. letech 20. století) nepozorovali, v 60. letech jen ojediněle

*Apatura iris* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 26.VII.1975, 3.VII.1994, 28.VI.1998, Prlov 18.VII.1987, Vsetín-Cáb 8.VII.1983 – stále hojný, i tmavé formy samců

*Apatura ilia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 28.VI.1998, 4.VII.1999, 27.VII.1996, Prlov 18.VII.1987 – stále hojný

*Limnitis populi* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 10.VI.1979, Seninka 4.VII.1985 – dříve nepozorována, v posledních letech se vyskytuje pravidelně

*Limnitis camilla* (Linnaeus, 1764)

Pozděchov 1975, Prlov 28.VII.1985, 7.1986 – stálý výskyt, dříve hojnější

*Melitaea cinxia* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973, 25.V.2003 – stále se řídce vyskytuje

*Melitaea athalia* (Rottemburg, 1775)

Pozděchov 1.VII.1989 – stále hojný, Návojná 27.VII.1993, Valašská Polanka 25.V.2003, Vsetín 17.VII.1985

*Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov a okolí – stále velmi hojný

*Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767)

Pozděchov a okolí – hojný

*Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 18.VII.1987 – stále hojný

*Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov a okolí 1973 – stále hojný

*Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761)

Pozděchov 1973 – stále se řídce vyskytuje

*Coenonympha glycerion* (Borkhausen, 1788)

Vsetín 17.VII.1985, Valašská Polanka 23.VII.1978, 22.VI.1997

*Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 8.VII.1985, Vsetín 17.VII.1987, Valašská Polanka 23.VII.1978, Návojná 1988

*Erebia ligea* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973, 1974 – stále se běžně vyskytuje ve vyšších polohách

*Erebia aethiops* (Esper, 1777)

Pozděchov 1973, 1977

*Erebia medusa* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1973 – běžně se vyskytuje

*Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 13.VII.1985 – stále velmi hojný

*Brintesia circe* (Fabricius, 1775)

Pozděchov 24.VIII.1978, 15.VII.1995, 13.VIII.1998, Bratřejov 15.VII.1995, 2003 (dříve na Valašsku nesbírán, od 70. let pravidelně každoročně pozorován)

### **Drepanidae – srpokřídlecovití**

*Falcaria lacertinaria* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1974, 1977

*Watsonalla binaria* (Hufnagel, 1767)

Pozděchov 1973, VII.1983

*Watsonalla cultraria* (Fabricius, 1775)

Pozděchov 3.VI.1978, 12.V.1990

*Drepana falcata* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 18.V.1996 – stále velmi hojný

*Sabra harpagula* (Esper, 1786)

Pozděchov 18.V.1996, 8.VI.1996, 31.V.2003 – méně hojný než předcházející druh

*Cilix glaucata* (Scopoli, 1763)

Pozděchov 1973 – 3 ex.

*Thyatira batis* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 4.VIII.1978 – stále hojný

*Habrosyne pyritoides* (Hufnagel, 1766)

Pozděchov 1974, 20.VII.1978, VI.1979 – hojný

*Tethea or* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 16.VII.1985, VII.1983, 13.VII.1995, 18.V.1996, 10.VIII.1990

*Tetheella fluctuosa* (Hübner, 1803)

Pozděchov 13.VII.1991 – hojný

*Ochropacha duplaris* (Linnaeus, 1761)

Pozděchov 1974

*Cymatophorina diluta* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 10.IX.1999

*Polyplocia ridens* (Fabricius, 1787)

Pozděchov 13.VII.1995

*Achlya flavicornis* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1976, 17.III.2001

### **Lasiocampidae – bourovcovití**

*Malacosoma neustria* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1975 – 14 ex., 1977 – 4 ex.

*Lasiocampa trifolii* (Denis & Schifferrmüller, 1775)

Pozděchov 1974, 23.VIII.1978 – v současné době není pozorován

*Macrothylacia rubi* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 8.VI.1996 – stále hojný

*Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 5.XI.1983, 9.X.1985, 28.X.1995, Valašská Polanka 17.XI.1979

*Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 14.IX.1986

*Dendrolimus pini* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 10.VII.1985, 8.VI.1996 – stále velmi hojný

*Euthrix potatoria* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 5.VII.1992, 22.VII.1995, 11.VII.1999, 12.VII.2003 – v 50. letech nebyl pozorován, v současné době je hojný, Valašská Polanka 23.VII.1997

*Cosmotriche lobulina* (Denis & Schifferrmüller, 1775)

Pozděchov 12.VII.1999

*Phyllodesma tremulifolia* (Hübner, 1810)

Pozděchov 15.IV.1986, 15.V.1986, 1976, 1977 – stále běžný výskyt

*Gastropacha quercifolia* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 8.VIII.1953 – 2 ex.

*Odonestis pruni* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973, Valašská Polanka 1973

### **Brahmaeidae (= Lemoniidae) –**

#### **pabourovcovití**

*Lemonia taraxaci* (Esper, 1782)

Pozděchov 1975, 17.VIII.2000, Prlov 13.VIII.1982

*Lemonia dumi* (Linnaeus, 1761)

v posledních letech často pozorován na loukách v Pozděchově, avšak bez dokladu, 2014

### **Endromidae – strakáčovití**

*Endromis versicolora* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 19.IV.1987, IV.1976, 10.IV.2004, Valašská Polanka 1976

### **Saturniidae – martináčovití**

*Aglia tau* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 3.V.1986, 25.IV.1986

*Saturnia pavoniella* (Scopoli, 1763)

Pozděchov 1976, 1977, 4.V.1992

### **Sphingidae – lišajovití**

*Marumba quercus* (Denis & Schifferrmüller, 1775)

Pozděchov asi v roce 1950 – kopulující párek

*Mimas tiliae* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 14.VII.1985, 10.V.2003 – stále hojný

*Smerinthus ocellatus* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 9.V.1986, 8.VII.1987, 2.V.1990

*Laothoe populi* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 22.VIII.1982, 4.VII.1999 – stále hojný ve dvou generacích

*Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 26.VIII.1983, 6.IX.1997, 14.VI.1998, VIII.2003 hojný na petúniích, Valašská Polanka

*Acherontia atropos* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 15.X.2001 (Igt. Baleja J.), Valašská Polanka 20.IX.2003 – 1♀ (Igt. Žák O.) a 3 kukly (Igt. Vávrová A.), Valašské Meziříčí ex larvae, 1955 (Igt. Štec)

*Sphinx ligustri* Linnaeus, 1758

Pozděchov 15.VII.1953

*Sphinx pinastri* Linnaeus, 1758

Pozděchov V.1974, 10.V.1986, 14.VII.1985, VI.1996 – stále velmi hojný i jinde

*Hemaris tityus* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov – chytána v 50. letech 20. století na šefíku, od té doby nebyla pozorována

*Hemaris fuciformis* Linnaeus, 1758)

Pozděchov – v 50. letech 20. století chytána na šefíku, housenka na zimolezu kozím listu, později již nebyla pozorována

*Macroglossum stellatarum* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 30.V.1981, 2.VI.1990, Valašská Polanka 15.IX.1996 – stále velmi hojná

*Hyles euphorbiae* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov v 50. letech 20. století velmi hojný, zejména ve 2. generaci, v 60. letech 20. století vymizel, nyní opět ojedinělý výskyt – 20.VII.2003

*Hyles galii* (Rottenburg, 1775)

Pozděchov 1976, 24.VI.1995, 2.VII.2003, 3.VIII.2003, Valašská Polanka 20.VII.2003 – stále běžný, v roce 2003 hojný ve 2. generaci.

*Hyles livornica* (Esper, 1780)

Pozděchov 8.VII.1952 – 3 ex. na floxech

*Deilephila elpenor* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 18.VI.1982, 6.VII.1987, 20.V.1989,  
24.VI.1995 – stále hojný

*Deilephila porcellus* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 24.V.1986, 7.VII.1987, 24.VI.1989,  
10.V.2003 – stále velmi hojný

### Geometridae – píďalkovití

*Alsophila aescularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1973, 29.III.1986, 10.III.1990,  
17.III.2001

*Alsophila aescularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1972 – 2 ex., 1973 – 3 ex., Valašská  
Polanka 17.XI.1979

*Archiearis parthenias* (Linnaeus, 1761)

Pozděchov 10.III.1978

*Abraxas sylvata* (Scopoli, 1763)

Pozděchov 1974, 1975, 13.VI.1981, 15.VII.1985

*Angerona prunaria* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 2. a 8.VII.1985 – stále běžný

*Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775)

Pozděchov V.1978, 12.V.1990, 18.V.1996

*Lomographa temerata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1974

*Apochemia hispidaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 28.III.2003

*Phigalia pilosaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1975 – 5 ex., 18.I.1975, 21. a 23.  
III.1986, 28.III.2003

*Lycia hirtaria* (Clerck, 1759)

Pozděchov 1973 – 2 ex., 18.IV.1984, 19.IV.1987,  
15.IV.1989

*Biston strataria* (Hufnagel, 1767)

Pozděchov 1973 – 6 ex., 30.IV.1984, 19.IV.1987,  
24.III.1990, 27.IV.1996

*Biston betularia* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973 – 10 ex., 1977, 1980, 10. a 14.  
VII.1985, 13.VII.1987, 8.VII.1989, 7.VI.2003

*Agriopis aurantiaria* (Hübner, 1799)

Pozděchov 1973 – 3 ex.

*Agriopis marginaria* (Fabricius, 1776)

Pozděchov 1973

*Erannis defoliaria* (Clerck, 1759)

Pozděchov 1972 – 6 ex., 1973 – 10 ex.,  
28.X.1995, Valašská Polanka 17.XI.1979

*Cleora cinctaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1973 – 4 ex., V.1978

*Deileptenia ribeata* (Clerck, 1759)

Pozděchov 10.VIII.1990

*Alcis repandata* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973 – 6 ex., 8.VII.1985, 14.VIII.1986,  
8.VII.1987, 1.VII.1989, 7.VI.2003

*Alcis bastelbergeri* (Hirschke, 1908)

Pozděchov 1973 – 5 ex., 15.VII.1991 – 2 ex.

*Arichanna melanaria* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 15.VII.1981

*Hypomecis roboraria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1973 – 2 ex., 14.VI.1986, 24.VI.1989,  
13.VII.1991, 5.VII.1992, 13.VII.1995

*Boarmia punctinalis* (Scopoli, 1763)

Pozděchov 1973 – 5 ex., 1977 – 2 ex., 20.VII.1978,  
14.VI.1986, 12.V.1990

*Ascotis selenaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 23.VIII.1990, 31.V.2003

*Ectropis crepuscularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1973

*Aethalura punctulata* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1.V.1986

*Ematurga atomaria* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973 – 2 ex.

*Bupalus piniaria* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973 – 3 ex., 1977

*Cabera pusaria* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973, 1974; VI.1978 det. et coll. A.  
Čelechovský

*Campaea margaritata* (Linnaeus, 1761)

Pozděchov 1973, 1975, 25.VII.1978, 2.VII.1980,  
18.IX.1999

*Hylaea fasciaria* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973 – 2 ex., 1974, 27.VII.1978

*Puengelera capreolaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1974 – 2 ex., 23.VIII.1978, 7.IX.1995

*Lomaspilis marginata* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973 – 2 ex.

*Colotois pennaria* (Linnaeus, 1761)

Pozděchov 1974 – 3 ex., 15.X.1988, 12.X.1991,  
15.X.1993, 15.X.1995, 7.X.2002, 2.X.2003



- Apeira syringaria* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1974 – 2 ex., 18.VII.1981, 11.VIII.1988, 13.VII.1995
- Ennomos autumnaria* (Werneburg, 1859)  
Pozděchov 1972 – 2 ex., 1973 – 3 ex. 21. a 27. IX.1985, 10.IX.1986, 22.IX.1989 – stále hojný
- Ennomos quercinaria* (Hufnagel, 1767)  
Pozděchov 1972 – 2 ex., 1973 – 2 ex., 7.VII.1983
- Ennomos erosaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1972 – 5 ex., 1973 – 4 ex., 11.VIII.1985, 10.VIII.1985
- Ennomos fuscantaria* (Haworth, 1809)  
Pozděchov 1972, 1973, 22.IX.1989, 4.VIII.2003
- Selenia dentaria* (Fabricius, 1775)  
Pozděchov 1973 – 2 ex., 1974 – 3 ex., 29.IV.1986, 15.IV.1989
- Selenia lunularia* (Hübner, 1788)  
Pozděchov 1973 – 2 ex., 3.VI.1978
- Selenia tetralunaria* (Hufnagel, 1767)  
Pozděchov 1973 – 3 ex., 30.VII.1979, 30.IV.1986, 10.V.1986, VII.1986, 8.V.1988, 15.IV.1989, 24.III.1990, 27.IV.1996
- Opisthograptis luteolata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 3 ex., 1977 – 3 ex., VI.1978, 6.VI.1982, 24.V.1986
- Pseudopanthera macularia* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 3 ex., stále velmi hojný
- Siona lineata* (Scopoli, 1763)  
Pozděchov 1973 – 3 ex.
- Odontoptera bidentata* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 1973 – 3 ex., 1977, 3.VI.1978, 10.V.1986, 28.V.1988, 20.V.1989
- Crocallis elinguaris* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 3 ex., 10.VIII.1985, 11.VIII.1988
- Plagodis pulveraria* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov V.1981
- Plagodis dolabraria* (Linnaeus, 1767)  
Pozděchov 1973 – 2 ex., 8.VI. a 30.VII.1979, V.1981, 24.V.1986, 2.VI.1990, 10.V.2003 – 2 ex.
- Macaria alternata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 8.VII.1989
- Macaria signaria* (Hübner, 1809)  
Pozděchov VI.1978
- Macaria liturata* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 1973 – 2 ex., 1976
- Macaria artersiaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 7.IX.1995
- Ourapteryx sambucaria* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 5 ex., 20. a 27.VII.1978, 9. a 13.VII.1985, 7.VII.1987 – běžný
- Theria rupicapraris* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 29.III.1986, 26.III.1989 – 2 ex. (léta za mrazu)
- Comibaena bajularia* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 20.VII.1953, 1973 – 3 ex., 1974 – 4 ex., 4.VIII.1978, 12.VII.1985, 13.VII.1987, 5.VII.1992
- Thetidia smaragdaria* (Fabricius, 1787)  
Pozděchov 28.VII.1954
- Geometra papilionaria* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov VI.1979
- Hemithea aestivaria* (Hübner, 1789)  
Pozděchov 1973 – 2 ex.
- Chlorissa viridata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 3 ex.
- Pseudoterpna pruinata* (Hufnagel, 1767)  
Pozděchov 1973 (2 ex.), 29.VII.1978, 16.VIII.1984, 19.VII.1986
- Thalera fimbrialis* (Scopoli, 1763)  
Pozděchov 1974, 1977, 10.VII.1953
- Minoa murinata* (Scopoli, 1763)  
Pozděchov 3.VI.1978 det. et coll. A. Čelechovský
- Aplocera plagiata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1974, 1975; 1995, 18.IX.1999 det. et coll. A. Čelechovský
- Anaitis praeformata* (Hübner, 1826)  
Pozděchov 27.VII.1978, VI.1979, 15.VII.1985, 18.VI.1986, 12.VII.1999
- Cosmorhoe ocellata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 13.VIII.1994
- Eulithis prunata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1974, 1976, 8.VII.1989, 12.VIII.1996 – velmi hojný
- Eulithis testata* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov 1973, 1992
- Gandaritis pyraliata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, 25.VII.1978, 8.VII.1986
- Ecliptopera silaceata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 12.V.1990, 18.V.1996
- Chloroclysta siterata* (Hufnagel, 1767)  
Pozděchov 17.III.2001
- Dysstroma citrata* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov 1973, 1976 – 2 ex.

- Dysstroma truncata* (Hufnagel, 1767)  
Pozděchov 1975, 1976 – 2 ex., 22.IX.1989,  
30.VI.1990, 5. a 10.IX.1998
- Cidaria fulvata* (Forster, 1771)  
Pozděchov 1973 – 2 ex.
- Plemyra rubiginata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974, 1975
- Thera variata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 2.X.1999; 19.VIII.1978, 24.V.1986,  
24.VI.1995 all det. et coll. A. Čelechovský
- Thera britannica* (Turner, 1925)  
Pozděchov 20.V.1989 leg. Chmela, det. et coll.  
A. Čelechovský
- Thera juniperata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 19.VIII.1978, 2.X.1999
- Colostygia pectinataria* (Knoch, 1781)  
Pozděchov 1973, 1977
- Euphyia unangulata* (Haworth, 1809)  
Pozděchov 24.VI.1989
- Eupithecia inturbata* (Hübner, 1817)  
Pozděchov 1975
- Eupithecia lariciata* (Freyer, 1842)  
Pozděchov 1989; 1974 det. et coll. A. Čelechovský
- Eupithecia centaureata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974, 1977, V.1978, 25.VII.1983
- Eupithecia expallidata* Doubleday, 1856  
Pozděchov 30.VII.1983 1♀ lgt. J. Chmela, det.  
et coll. A. Čelechovský
- Eupithecia succenturiata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 25.VIII.1975, 29.VII.1978, 30.VII.1983
- Eupithecia icterata* (Villers, 1789)  
Pozděchov 1.V.1990
- Pasiphila rectangulata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1977 1♀ lgt. J. Chmela, det. et coll.  
A. Čelechovský
- Pasiphila chloerata* (Mabille, 1870)  
Pozděchov 24.VI.1989
- Hydriomena furcata* (Thunberg, 1784)  
Pozděchov 1974 – 2 ex.
- Larentia clavaria* (Haworth, 1809)  
Pozděchov 1973, 1974, 1975 – 2 ex., 1976
- Earophila badiata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, 1975, 8. a 15.IV.1989
- Mesoleuca albicillata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1974, 30.VI.1980, 10.VII.1985,  
7.VII.1987
- Spargania luctuata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974
- Lythria purpuraria* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 12.VIII.1998
- Epirrita dilutata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973 – 3 ex., 15.X.1993
- Epirrita christyi* (Allen, 1906)  
Pozděchov 1973
- Epirrita autumnata* (Borkhausen, 1794)  
Pozděchov 1973, 14.X.1995; 1973 det. et coll.  
A. Čelechovský
- Operophtera brumata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1972, 1973 – 2 ex.
- Operophtera fagata* (Scharfenberg, 1805)  
Pozděchov 1972 – 3 ex., Valašská Polanka  
17.XI.1979 – 3 ex.
- Perizoma blandiata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974
- Mesotype parallelolineata* (Retzius, 1783)  
Pozděchov 5.IX.1998
- Hydria undulata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 16.VII.1977, 30.VII.1980, 7.VII.1987
- Pterapherapteryx sexalata* (Retzius, 1783)  
Pozděchov 1975 det. et coll. A. Čelechovský
- Acasis appensata* (Eversmann, 1842)  
Pozděchov VI.1978
- Scotopteryx moeniata* (Scopoli, 1763)  
Pozděchov 15.VIII.1994
- Scotopteryx bipunctaria* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1975
- Scotopteryx mucronata* (Scopoli, 1763)  
Pozděchov 1973, 8.VI.1978, 7.IX.1995
- Xanthorhoe spadicearia* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, 1974, VI.1975, 20.V.1989,  
17.VII.1989
- Xanthorhoe ferrugata* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 12.V.1990
- Xanthorhoe quadrifasciata* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 15.VII.1995, 6.VII.1996
- Xanthorhoe montanata* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1977
- Xanthorhoe fluctuata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1977

- Epirrhoe tristata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 2 ex.
- Epirrhoe alternata* (Müller, 1764)  
Pozděchov 20.V.1989
- Epirrhoe molluginata* (Hübner, 1813)  
Pozděchov 1973, 20.V.1989, 24.VI.1989
- Camptogramma bilineatum* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 1977, 30.VII.1979, 8.VIII.1985, 15.VIII.1994
- Cyclophora albipunctata* (Hufnagel, 1767)  
Pozděchov 20.V.1989
- Cyclophora linearia* (Hübner, 1799)  
Pozděchov VI.1978
- Idaea humiliata* (Hufnagel, 1767)  
Pozděchov 1973
- Idaea bilinearia* (Fuchs, 1878)  
Pozděchov 25.VII.1985
- Idaea aversata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 25.VII.1985 det. et coll. A. Čelechovský
- Rhodostrophia vibicaria* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 1976
- Scopula immorata* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 17.VIII.1994
- Timandra comae* Schmidt, 1931  
Pozděchov 1973 – 2 ex.
- Notodontidae – hr̃betozubcovit̃í**
- Clostera curtula* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 3.VIII.1988, 1.V.1990, 2.VI.1990
- Clostera pigra* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1974, 27.VII.1978, 4.VIII.1978, 26.VII.1981
- Notodonta dromedarius* (Linnaeus, 1767)  
Pozděchov 1973, 1977, VI.1978, VI.1979, 20.V.1986.
- Notodonta torva* (Hübner, 1803)  
Pozděchov 1975, 30.VII.1979
- Notodonta tritiphus* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, 1977, 23.VIII.1978, 10.VII.1980, 10.VIII.1985, 8.VI.1996
- Notodonta ziczac* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 9.VII.1985, 9. a 10.VIII.1985, 25.IV.1986
- Drymonia dodonaea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, 1977, 30.V. a 3.VI.1978, 24.V.1986
- Drymonia ruficornis* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1973, V.1978, 18.V.1996 – 2 ex.
- Drymonia querna* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974, 1977, 13.VII.1985
- Drymonia oblitterata* (Esper, 1785)  
Pozděchov 1973, 1977, V. a VI.1978, VI.1979, 24. a 30.VI.1981, 7.VII.1983
- Phoesia gnoma* (Fabricius, 1776)  
Pozděchov 27.VIII.1977, VI.1978, 30.VII.1980, V.1981, 19.VII.1987
- Phoesia tremula* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 13.VIII.1976, 19.VIII.1978, 30.VII.1979, 30.VII.1980, 25.VII.1981, 20.VII.1983, 10.VIII.1984, 14. a 18.VII.1985, 10.V.1986, 1.V.2000
- Pterostoma palpina* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 1973, 3.VI.1978, 10.VII.1980, 20.V.1986, 10.V.2003
- Ptilophora plumigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, 5.XI.1983, 9.X.1985 – 2 ex.
- Leucodonta bicoloria* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 10.VII.1978
- Ptilodon capucina* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 1977, V.1978, 3.VI.1978, 23.VIII.1978, VI.1979, V.1981, 20.V. a 21.VI.1986, 24.VI.1989, 12.V.1990, 4.VII.1999, 10.V.2003
- Ptilodon cucullina* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, 1977, 16.VII.1985
- Odontosia carmelita* (Esper, 1799)  
Pozděchov 1973, 1974, 1977, 1978, 10.V.1985, 1.V.1986, 15.IV.1989, 1.V.2000, 3.VI.2003
- Odontosia sieversii* (Ménétriés, 1856)  
Pozděchov – 1 ex. pozorován v 80. letech 20. století
- Cerura vinula* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1972, 1976, 1977, 27.V.1979, 12.V.1986, Vsetín 4.V.1986, Chvalčov 6.V.1986
- Cerura erminea* (Esper 1783)  
Pozděchov – v 50. letech 1 odchyt (dochována fotografie)
- Furcula bicuspis* (Borkhausen, 1790)  
Pozděchov 1973, 1977, 3.VI.1978, 14.VI.1986, 30.VI.1990
- Furcula furcula* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 1974, 1977 – 2 ex.
- Furcula bifida* (Brahm, 1787)  
Pozděchov 28.VII.1954, 1973, 1974, 1977, 1991

*Phalera bucephala* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973, 1977, VI.1978, VI.1979,  
6.VII.1983, 28.V.1985, 28.V.1988

*Peridea anceps* (Goeze, 1781)

Pozděchov 1973, 1977, V.1978, V.1981, 2.V.1986,  
1.V.2000, 10.V.2003

*Stauropus fagi* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973, 1977, VI.1979, 30.VI.1980,  
10.VII.1980, 24.VI.1989, 2.VI.1990, 13.VIII.2000.  
Housenka na třešni.

*Harpyia milhauseri* (Fabricius, 1775)

Pozděchov 1974, 1977, 20.V.1986, 14.VI.1986

## Erebidae

*Lymantria monacha* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 10.VIII.1985, 22.VII.1987 – stále hoj-  
ný, i tmavé formy

*Lymantria dispar* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 14.VII.1985, 24.VII.2004

*Callitera pudibunda* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 13.V.1986, 18.VI.1983 – stále hojný

*Orgyia antiqua* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov – stále hojně

*Penthopha morio* (Linnaeus, 1767)

Pozděchov 50. léta hojně, 1973 – v současné  
době není pozorován

*Arctornis l-nigrum* (Müller, 1764)

Pozděchov 14.VII.1985, 15.VII.1985, VI.1990 –  
dosti hojná

*Leucoma salicis* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 15.VII.1981 – běžně se vyskytuje

*Miltochrista miniata* (Forster, 1771)

Pozděchov 1976, 1975 – hojně stále

*Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1974, 1977, VI.1979

*Atolmis rubricollis* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1976 – 2 ex., 1977 – 2 ex.

*Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 10.VIII.1985, 1974, Valašská  
Polanka 1974 – stálý výskyt

*Eilema sororcula* (Hufnagel, 1766)

Pozděchov 10.VIII.1985

*Eilema complana* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1972, 1977

*Eilema lurideola* (Zincken, 1817)

Pozděchov 1972

*Eilema depressum* (Esper, 1787)

Pozděchov 3.VIII.1980, 27.VII.1978 – běžný vý-  
skyt

*Setina irorella* (Linnaeus, 1759)

Pozděchov 1975

*Phragmatobia fuliginosa* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 9.VIII.1985, 1977, V.1978 – stále  
hojný

*Phragmatobia luctifera* (Denis & Schiffermüller,  
1775)

Pozděchov 1974, 7.V.1986

*Parasemia plantaginis* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov a okolí – běžný, Vsacký Cáb  
12.VII.1985

*Spilosoma lubricipeda* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1972, 1977 – stále velmi hojný

*Spilosoma luteum* (Hufnagel, 1766)

Pozděchov 15.VII.1985, 1973, VI.1978 – stále  
hojný

*Diaphora mendica* (Clerck, 1759)

Pozděchov 1975 – 3 ex.

*Diacrisia sanio* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 18.VIII.2000, Návojná 1976, 1977

*Arctia caja* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 29.VII.1956, 10.VIII.1990, 2003 –  
stále běžný

*Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 25.VII.1985, 25.VII.1982, 10.VII.1993,  
Návojná 19.VII.1983 (3 ex.) – místy hojný

*Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)

Pozděchov – běžný

*Tyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1976, Valašská Polanka 22.VI.1997

*Herminia grisealis* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1973

*Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 14.VII.1985

*Polypogon strigilata* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 14.VII.1985

*Hypena proboscoidalis* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov VI.1979, 15.VII.1985, 8.VII.1987,  
17.VIII.1994.

*Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1973 – 3 ex., VI.1978, 19.IV.1987 –  
hojný

*Laspeyria flexula* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1977 – 2 ex.

*Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761)

Pozděchov 1973, 25.VIII.1978

*Phytometra viridiana* (Clerck, 1759)

Pozděchov 1973, 30.VII.1979

- Colobochyla salicalis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973
- Lygephila pastinum* (Treitschke, 1826)  
Pozděchov 1973, 1975, 8.VII.1983
- Lygephila viciae* (Hübner, 1822)  
Pozděchov 7.VII.1990
- Euclidia glyphica* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1975 – 3 ex., stále velmi hojná
- Euclidia mi* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 1974, 1977 – 2 ex., Růžďka-Dušná 24.V.1986, Návojná 1977 – velmi hojný
- Minucia lunaris* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974, 1975, VI.1978
- Catocala fraxini* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov XI.1975, 1976, 1977, 21.IX.1985, 2.IX.1995, 4.X.1997, 7.X.2000
- Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767)  
Pozděchov VIII.1977, 17.VIII.1985, 2.VIII.1994, 5.VIII.2003 – stále hojná na jižních svazích
- Catocala promissa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 10.VIII.1985, 20.VII.1993
- Catocala nupta* (Linnaeus, 1767)  
Pozděchov IX.1975, 14.IX.1986, 24.IX.1993, 18.IX.1999, Valašská Polanka IX.1974
- Catocala electa* (Vieweg, 1790)  
Pozděchov v 50. letech odchyceny téměř současně na jedné lokalitě tři exempláře, od té doby zde nebyla pozorována
- Catocala fulminea* (Scopoli, 1763)  
Pozděchov 30.VII.1979, 10.VIII.1984, 27.IX.1985, 15.VII.1986, 15.VIII.1994, 12.VIII.1996, 10.VII.2003 – stále hojná
- Nolidae**
- Bena bicolorana* (Fuessly, 1775)  
Pozděchov 1973, 24.V.1986
- Pseudoips prasinana* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 1976 – 7 ex., 1977 – 3 ex., VI.1978, 27.IX.1978, 24.V.1986, 24.VI.1989
- Noctuidae – můrovití**
- Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1973, 1974
- Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1975
- Macdunnoughia confusa* (Stephens, 1850)  
Pozděchov 1974 – 2 ex., VI.1979, 10.VIII.1985, 18.IX.1999
- Diachrysia chrysis* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 1974, 18.VI.1988, 12.IX.1998, 14.VII.1999 – stále hojný
- Diachrysia chryson* (Esper, 1789)  
Pozděchov 4. a 19.VIII.1978, 26.VI.1981, 23.VII.1989
- Euchalcia modestoides* Poole, 1989  
Pozděchov 1974
- Autographa gamma* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 3 ex., 22.VII.1978 – 4 ex., VI.1979 – velmi hojný
- Autographa jota* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 2 ex., VI.1978, 25.VII.1978 – 2 ex., 24.V.1986 – stále hojný
- Autographa bractea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973 – 3 ex., 27.VII.1978 – 4 ex., VI.1979 – hojný
- Deltote bankiana* (Fabricius, 1775)  
Pozděchov
- Deltote deceptor* (Scopoli, 1763)  
Pozděchov 1973, 15.VII.1991
- Panthea coenobita* (Esper, 1785)  
Pozděchov 18.VII.1989, 5.VII.1992, 7.VI.2003 – stále hojný
- Calocasia coryli* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 10.V.1985, 10.V.1986, 2.VI.1986
- Diloba coeruleocephala* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 15.X.1988, 2.X.2003 – hojný
- Moma alpium* (Osbeck, 1778)  
Pozděchov 1974, 1977
- Acronycta alni* (Linnaeus, 1767)  
Pozděchov 24.V.1986, 14.VII.1985, 30.VI.1980
- Acronycta psi* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 2.VII.1985, 24.V.1986, 10.VIII.1990
- Acronycta aceris* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1974
- Acronycta leporina* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 20.V.1986, 24.V.1986, 27.VII.1985, 1993, 1978
- Acronycta auricoma* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, 11.VIII.1996
- Acronycta rumicis* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1975, 13.VIII.2000



- Subacronycta megacephala* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1977, 4.VIII.1978, 15.V.1993
- Craniophora ligustri* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974, 1976 (melanická), 5.VII.1992, 8.VI.1996, 4.VIII.2003 (melanická)
- Panemeria tenebrata* (Scopoli, 1763)  
Pozděchov 1976
- Cucullia lactucae* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 12.VIII.1996
- Cucullia lucifuga* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, 1975, 1977, V.1978, 20.V.1989, 10.VIII.1990
- Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1974 – 2 ex., 1975, 1977, 20.VII.1978, 7.VII.1987, 24.VI.1989, 10.VIII.1990
- Cucullia verbasci* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973
- Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 10.VIII.1985, 10. a 21.IX.1986, 15.VIII.1994, 17.VIII.1994, 14.VIII.1999 a jindy
- Amphipyra tragopogonis* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 1980
- Asteroscopus sphinx* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1974, 14.X.1995
- Brachionycta nubeculosa* (Esper, 1785)  
Pozděchov 1974 – 3 ex., 10.III.1978, 29.III.1986, 19.IV.1987, 24.III.1990, 1991, 17.III.2001, 28.III.2003
- Meganephria oxycanthae* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 8.X.1986, 14.X.1995, 4.X.1997, 2.X.1999, 2.X.2003
- Calliergis ramosa* (Esper, 1786)  
Pozděchov 1977 – 2 ex.
- Encarta virgo* (Treitschke, 1835)  
Pozděchov 1977, 8.2003
- Heliethis viriplaca* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1974 – 2 ex., 30.VI.1980
- Helicoverpa armigera* (Hübner, 1808)  
Pozděchov 22.IX.1989
- Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1974 – 2 ex., 16.VII.1985
- Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781)  
Pozděchov 1973, 7.VII.1989
- Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1977
- Charanyca ferruginea* (Esper, 1785)  
Pozděchov 1977, 27.VII.1978, 30.VI.1980, 7. a 13.VII.1983, 2.VII.1985, 8.VII.1987, 21.VI.1986, 18.VI.1988, 24.VI.1989
- Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1976 – 2 ex., 17.VIII.2000
- Mormo maura* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 1976, VIII.2003 (nalezen uhybnulý), Valašská Polanka 1974 – velmi plachý i u světla, vlétl do kuchyně a při rozsvícení světla rychle letěl k setmělému otevřenému oknu
- Thalophila matura* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1973 – 3 ex., 1977, 27.VII.1978, 4.VIII.1978, 9. a 10.VIII.1984, 10.VIII.1985, 1994, 1.VIII.2004
- Actinotia polyodon* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 1975
- Phlogophora meticulosa* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, V.1978 – 4 ex., 22.IX.1989
- Phlogophora scita* (Hübner, 1790)  
Pozděchov 1973 – 4 ex., 25. a 27.VII.1978, 13. a 15.VII.1985
- Euplexia lucipara* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 14.VI.1986, 30.VI.1980
- Gortyna flavago* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 21.IX.1985, 22.IX.1989, 5., 11. a 12. IX.1998, 18.IX.1999
- Hydraecia micacea* (Esper, 1789)  
Pozděchov 1977, 14.VII.1987, 8. a 11.VIII.1988, 2.IX.1995, 17.VIII.2003
- Hydraecia petasitis* Doubleday, 1847  
Pozděchov 1974, 16.VIII.2003
- Amphipoea ocula* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov 1975, 21.VIII.1998
- Globia sparganii* (Esper, 1790)  
Pozděchov 21.IX.1985
- Apamea crenata* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1974, VI.1978 – 2 ex., 8.VI.1996
- Apamea sordens* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 7.VII.1989
- Apamea scolopacina* (Esper, 1788)  
Pozděchov 1975, 10.VIII.1985, 23.VIII.1990
- Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1977, 23. a 27.VII.1978, 10.VII.1980, 17.VII.1985, 7.1986, 23.VII.1989, 18.IX.1999
- Apamea lithoxylaea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1972, 1974, 1977 – 4 ex., 20. a 25. VII.1987, 9.VII.1983 – 2 ex.

- Apamea lateritia* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1974, 14.VII.1985
- Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973, 13.VII.1989, 10.VIII.1990
- Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1977
- Oligia latruncula* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov VI.1976
- Cleoceris scoriacea* (Esper, 1789)  
Pozděchov 29.VIII.1983, 1994
- Tiliacea aurago* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974, 24.IX.1994, 20.IX.2003
- Xanthia icteritia* Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1973 – 3 ex., 22.IX.1989, 23.VIII.1990
- Agrochola lychnidis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974, 14.X.1995 – 2 ex.
- Agrochola nitida* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 24.VIII.1984
- Agrochola humilis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 18.IX.1999
- Agrochola litura* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov 1974 – 3 ex., 22.IX.1989, 24.IX.1994, 14.X.1995, 12.IX.1998, 20.IX.2003
- Agrochola helvola* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 21.IX.1985, 8.VI.1986, 12.X.1991, 2.X.1999, 2.X.2003
- Agrochola macilenta* (Hübner, 1809)  
Pozděchov 1975, 22.IX.1989, 28.X.1995
- Agrochola circellaris* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 14.X.1995
- Agrochola laevis* (Hübner, 1803)  
Pozděchov 1974
- Conistra vaccinii* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov 1974
- Conistra rubiginea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 15.IV.1989, 24.IV.1993, 23.IX.1993
- Conistra erythrocephala* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov IV.1978
- Lithophane socia* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1976, 14.IX.1986
- Xylota vetusta* (Hübner, 1813)  
Pozděchov 1973, 1977, 14.VII.1983, 25.IV.1986, 19.IV.1987, 1.V.1990, 24.IX.1994
- Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1975, VI.1978, 29.III.1986, 4.XI.1989, 12.X.1991, 17.III.2001 – 3 ex.
- Enargia paleacea* (Esper, 1788)  
Pozděchov 1976, 25.VIII.1988
- Cosmia trapezina* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1974 – 3 ex., 13.VIII.1978, 23.VII.1989, 13.VIII.1994, 7.IX.1995
- Cosmia pyralina* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974
- Dichonia convergens* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 4.X.1997
- Antitype chi* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 4 ex.
- Ammoconia caecimacula* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1976
- Polymixis polymita* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov 1977 – 5 ex., 1978, 20.VIII.1982, 12.VIII.1998, 18.VIII.2000 – 2 ex.
- Mniotype adusta* (Esper, 1790)  
Pozděchov 22.IX.1989
- Mniotype satura* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1975 – 2 ex.
- Panolis flammea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973 – 4 ex., 20.V.1989 – hojný
- Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1974, 1975, 16.V.1982, 30.IV.1984, 19.III.1986, 8.IV.1989, 15.IV.1989, 24.III.1990, 2000, 2003
- Orthosia cerasi* (Fabricius, 1775)  
Pozděchov 1973 – 2 ex., 1975, 30.IV.1984, 19.IV.1987, 8.IV.1989 – 3 ex., 24.III.1990, 17.III.2000
- Orthosia cruda* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 11.IV.1982, 24.III.1990 – 3 ex.
- Orthosia populeti* (Fabricius, 1781)  
Pozděchov 1976
- Orthosia gracilis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov IV.1978 – 2 ex.
- Orthosia gothica* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1974 – 4 ex., IV.1978, 11.IV.1982, 10.V.1985, 8.IV.1989
- Anorthoa munda* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1975, 24.III.1990 – 2 ex., 19.IV.1987 – 2 ex.
- Egira conspiciellaris* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 5 ex., 1974, 15.IV.1989, 12.V.1990
- Cerapteryx graminis* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 6 ex., 29.VIII.1983
- Tholera decimalis* (Poda, 1761)  
Pozděchov 1973 – 3 ex.

- Tholera cespitis* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974 – 2 ex., 23.VIII.1978, 9.IX.1995,  
5.IX.1998 – 2 ex.
- Polia bombycina* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1974, 1977
- Polia hepatica* (Clerck, 1759)  
Pozděchov 1973
- Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1973 – 2 ex., VI.1978, 29.VII.1978,  
30.VI.1980, 7.VII.1990
- Pachetra sagittigera* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1974
- Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 24.V.1986, 5.VI.1982, VI.1978
- Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1973 – 2 ex., V.1978
- Lacanobia contigua* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, 1977
- Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 18.V.1992
- Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov 8.VII.1985, 23.VII.1989
- Ceramica pisi* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1977 – 5 ex., 5.VI.1978, 2.VI.1990
- Papestra biren* (Goeze, 1781)  
Pozděchov VI.1978
- Hada plebeja* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov 6.VI.1987, VI.1978, 20.V.1989,  
12.V.1990, 15.V.1993
- Mamestra brassicae* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973
- Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775)  
Pozděchov 1973, 12.VII.1999
- Hecatera bicolorata* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1973
- Hadena capsincola* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 16.VII.1995
- Hadena compta* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974
- Hadena confusa* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 1973 – 3 ex.
- Mythimna pudorina* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 13.VII.1991
- Mythimna conigera* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973 – 2 ex., 9.VII.1985, 7.VII.1990
- Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 1973 – 4 ex., 28.VIII.1983
- Mythimna albipuncta* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1977
- Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787)  
Pozděchov 1977 – 2 ex., 15.VII.1991
- Mythimna l-album* (Linnaeus, 1767)  
Pozděchov 1974
- Leucania comma* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov 1974
- Lasionycta imbecilla* (Fabricius, 1794)  
Pozděchov 1977
- Euxoa nigricans* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov VI.1979
- Euxoa aquilina* (Denis et Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974
- Agrotis segetum* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1974
- Agrotis exclamationis* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 5.VI.1982, VI.1979, 2.VI.1990,  
13.VII.1995
- Agrotis ipsilon* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 5.XI.1983, 30.VIII.1983, 4.VII.1983,  
17.VIII.1994, 14.X.1995
- Ochropleura plecta* (Linnaeus, 1761)  
Pozděchov 6.VII.1983, 14.VIII.1994
- Diarsia mendica* (Fabricius, 1775)  
Pozděchov 1975, 13.VII.1991
- Diarsia brunnea* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 15.VII.1985, 5.VII.1992
- Diarsia rubi* (Vieweg, 1790)  
Pozděchov 31.V.2003
- Cerastis rubricosa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1977, V.1978, 24.III.1990
- Cerastis leucographa* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 19.IV.1987
- Rhyacia lucipeta* (Denis & Schiffermüller, 1775)  
Pozděchov 1973, 1974 – významný nález, později nebyl potvrzen
- Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758)  
Pozděchov 9.VII.1985, 16.VII.1985, 1973 – hojně
- Noctu orbona* (Hufnagel, 1766)  
Pozděchov 10.VIII.1985, 1974, 1977
- Noctu interposita* (Hübner, 1790)  
Pozděchov 1974, VI.1979, 10.VII.1980
- Noctu comes* Hübner, 1813  
Pozděchov 1977, 7.IX.1995, 10.IX.1998

*Noctu fimbriata* (Schreber, 1759)

Pozděchov 14.IX.1985, 16.VII.1985, 4.VII.1999  
– stále hojná

*Noctua janthina* Denis & Schiffermüller, 1775

Pozděchov 10.VIII.1985, 24.VIII.1989, 23.VIII.1990,  
10.IX.1998

*Opigena polygona* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 22.IX.1989 – 2 ex.

*Eurois occulta* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 2.VII.1985, 14.VII.1985, 8.VII.1985

*Graphiphora augur* (Fabricius, 1775)

Pozděchov 16.VII.1985, 8.VII.1987, 1.VII.1989

*Anaplectoides prasina* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 1973 – 9 ex., 25.VII.1978, 3.VII.1983,  
1.VII.1985, 18.VII.1986, 16.VII.1987, 19.VII.1987,  
3.VII.1983, 13.VII.1991, 11.VII.1999

*Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1974, 12.X.1991

*Xestia ditrapezium* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 23.VII.1989, 14.VII.1999

*Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766)

Pozděchov 1974

*Xestia baja* (Denis & Schiffermüller, 1775)

Pozděchov 10.VIII.1985, 30.VII.1980, 30.VII.1979,  
30.VIII.1970, 10.VIII.1990, 10.VIII.1992

*Xestia stigmatica* (Hübner, 1813)

Pozděchov 1976, 19.VIII.1978, 29.VIII.1983,  
10.VIII.1990

*Naenia typica* (Linnaeus, 1758)

Pozděchov 1977

## POZNÁMKY K VÝSKYTU A NÁLEZŮM NĚKTERÝCH DRUHŮ

**Cossidae**

*Zeuzera pyrina* – časté nálezy larev a kukel v jasaněch, vychovány opakovaně samice, samci často odchytáváni na světlo; *Cossus cossus* – nálezy housenek v břízách a olších, v olši chovány housenky při umístění již dosti vzrostlé a do kuklení ještě další 3 roky.

**Sesiidae**

Nebyl prováděn systematický odchyt nesyték. *Sesia scoliaeformis* i *Sesia cephiiformis* – nalézány opakovaně; *Sesia cephiiformis* – v nádorech na jedlích na lokalitě zcela běžné.

**Papilionidae**

*Parnassius mnemosyne* – ojedinělý odchyt v r. 1979 Na Fojtství, v roce 2013 pozorovány 2 ex., jedna neoplozená samice byla odchycena a vypuštěna, lokalita stálého výskytu nebyla nalezena; *Iphiclydes podalirius* – vymizel asi v 60. letech, po roce 2000 se opět objevuje, v roce 2004 častěji, 3 pozorování druhé generace v srpnu; *Papilio machaon* – po roce 1973 dočasně vymizel, dnes opět hojný.

**Pieridae**

*Aporia crataegi* – poslední nález v r. 1973, od té doby zde výskyt nebyl prokázán.

**Riodinidae**

*Hamearis lucina* – poslední nález v roce 1973, od té doby nesbírán.

**Lycaenidae**

*Cupido decoloratus* – dříve nebyl sbírán, od roku 2001 naopak velmi často; *Phengaris arion* – dříve velmi hojný, v současné době nebyl pozorován.

**Nymphalidae**

*Apatura iris* – jsou odchytávány i tmavé formy; *Limenitis populi* – dříve nebyl sbírán, v současné době je na lokalitě a v okolí pravidelně každoročně pozorován; *Nymphalis xanthomelas* – kolem roku 1950 pozorovány housenky na vrbě, sbírány nebyly, imago nebylo pozorováno; *Aglais urticae* – v roce 1995 za celé letní a podzimní období na Valašsku nebyl pozorován ani jeden exemplář; *Argynnis paphia* – odchycena i forma *valesina* Esp., jinak stále hojný druh, tento výskyt však představuje jen zlomek výskytu dřívějšího; *Brintesia circe* – v 50. a 60. letech nesbírán, od 70. let 20. století pravidelně pozorován. *Erebria aethiops* – významný druh, který ustoupil z celého území Moravy. V současnosti nezvěstný, na poslední lokalitě v blízkém Halenkově nebyl od roku 2012 ověřen.

**Lasiocampidae**

*Malacosoma neustria* – hojný v 70. letech, od té doby nebyl pozorován; *Lasiocampa trifolii* – v 50. letech velmi hojný, v současné době není pozorován; *Trichiura crataegi* – jediný odchyt;

*Euthrix potatoria* – dříve nebyl na lokalitě vůbec zjišťován, v 90. letech až dosud je velmi, až mimořádně hojný; *Gastropacha quercifolia* – odchycen 2 ex. v 50. letech, od té doby nebyl pozorován; *Odonestis pruni* – jen vzácně.

### **Brahmaeidae**

*Lemonia taraxaci* – v 50. letech býval velmi hojný, v současné době zjišťován jen ojediněle; *Lemonia dumi* – pozorován r. 2014 při letu, neodchycen.

### **Saturniidae**

*Aglia tau* – housenky při krmení v pořadí buk, dub, lípa v době dorůstání dávaly velké exempláře; *Saturnia pavoniella* – housenky dávaly velké exempláře, když byly při dorůstání krmeny listy slívy, jabloně, ostružiníku a maliníku, při změně potravy nikdy nekonzumovaly vrbové listy ani při hladovění, kukly někdy 2x, výjimečně až 3x přezimovaly.

### **Sphingidae**

*Agrius convolvuli* – v srpnu 2003 mimořádně hojný, pozorováno na jedné zahradě s množstvím kvetoucích petunií deset i více jedinců současně; *Acherontia atropos* – na lokalitě nalezen mrtvý 15.X.2001, ve Valašské Polance v r. 2003 nalezena samice a 3 kukly; *Marumba quercus* – cca v roce 1950 nalezen kopulující párek, od té doby nebyl druh pozorován; *Hemaris tityus* a *Hemaris fuciformis* – běžně odchytávány na šeflíku v 50. letech, na zimolezu kozím listu nalezena i housenka, od té doby již nebyly zaznamenány; *Hyles euphorbiae* – v 60. letech vymizel, nyní při obnově pastvy opět ojedinělý výskyt; *Hyles livornica* – v červenci 1952 odchyceny 3 exempláře na kvetoucích floxech, od té doby nebyl pozorován. V regionu velmi vzácný migrant. *Deilephila elpenor* – imaga na šeflíku a zimolezu kozím listu, housenky se dobře chovají a rostou na netýkavce Royleově (*Impatiens roylei*).

### **Geometridae**

*Theria rupicaprararia* – 26.III.1989 létali za mrazu.

### **Notodontidae**

*Cerura erminea* – odchycen jen 1 ex. v 50. letech.

### **Erebidae a Noctuidae**

*Catocala sponsa* – stále velmi hojná na jižních svazích v lesích, kde roste dub; *Catocala fraxini* – byl odchycen párek, který byl chován v zajetí, samice nakladla 696 vajíček, která na třech místech úspěšně přezimovala a byla umístěna do sítí zvlášť na tři jasany, ze všech se vylíhly housenky, následně však uhynuly; *Catocala electa* – v 50. letech odchyceny na 1 lokalitě 3 ex., od té doby nebyl druh pozorován; *Diachrysia chryson* – odchyceny celkem 3 ex.; *Marmo maura* – velmi plachý motýl, v roce 2003 nalezen uhynulý; *Penthophera morio* – býval na lokalitě v 50. letech hojný, v současné době není pozorován. *Arctia caja* – housenka při přepravě v krabici zkonzumovala téměř zcela původně živou samici přástevníka jitrocelového (*Parasemia plantaginis*).

### **ZÁVĚR**

Tento příspěvek představuje unikátní mnohaletou studii vývoje a změn diverzity Makrolepidopter na jižním Valašsku. Během tohoto výzkumu bylo v Pozdřehově a jeho okolí zaznamenáno celkem 507 druhů v 22 čeledích. Řada druhů byla zaznamenávána pravidelně, některé pouze výjimečně. Některé druhy se vyskytují po celé zájmové období hojně, některé byly nalezeny pouze jednou nebo v několika jedincích. Z lokálních a ohrožených druhů byly již pouze historicky ve zkoumané oblasti zaznamenány např. *Spialia sertorius*, *Aporia crataegi*, *Hamearis lucina*, *Phengaris arion*, *Polyommatus dorylas*, *Polyommatus daphnis*, *Erebia aethiops*, *Gastropacha quercifolia*, *Hemaris tityus*, *Hemaris fuciformis*, *Notodonta torva*, *Odontosis sieversi*, *Setina irrorella*, *Catocala electa* a *Rhyacia lucipeta*. Aktuálně se z ochránářsky významných a lokálních druhů vyskytují *Hesperia comma*, *Iphiclidus podalirius*, *Papilio machaon*, *Lycaena dispar*, *Satyrrium ilicis*, *Glaucopsyche alexis*, *Phengaris teleius*, *Phemgaris nausithous*, *Argynnis adippe*, *Argynnis niobe*, *Apatura iris*, *Apatura ilia*, *Limenitis populi*, *Limenitis camilla*, *Melitaea cinxia*, *Erebia medusa*, *Phyllodesma tremulifolia*, *Lemonia taraxaci*, *Lemonia dumi*, *Hyles euphorbiae* a *Euplagia quadripunctaria*. Z dalších vzácnějších druhů byly pouze jednotlivě zaznamenány např. *Parnassius mnemosyne*,



*Trichiura crataegi*, *Cosmotriche lobulina*, *Thera britannica*, *Arichanna melanaria* a *Papestra biren*. Během průzkumu byl zaznamenán *Hyles lineata*, který na území ČR proniká jen velmi vzácně. Z druhů, které nemají na Valašsku stálé populace a do oblasti pronikly zcela náhodně, byly zjištěny *Nymphalis xanthomelas* a *Marumba quercus*.

Díky geografické poloze a charakteru území byly zaznamenány taxony s velmi rozmanitou ekologickou vazbou. A to jak druhy teplo-milné (např. *Drymonia querna*), tak i druhy s boreálním a boreomontánním rozšířením (*Cosmotriche lobulina*, *Arichanna melanaria*, *Odontosia sieversii*, *Papestra biren*, *Eurois occulta*). Druhem biocenóz olšin a prameništ' je *Plemyria rubiginata*; květnatých mezofilních dubohabřin *Hemearis lucina*, *Plagodis dolabaria*, *Pagodis pulveraria* a *Hemithea aestivaria*; květnatých bučin a jedlobučin *Cosmotriche lobulina*, *Watsonalla cultraria*, *Abraxas sylvata*, *Macaria signaria*, *Deileptenia ribeata*, *Alcis repandata*, *Epirrita christyi*, *Operophtera fagata* a *Drymonia obliterata*; bylinných a křovinných společenstev pasek a lesních plášt'ů *Apatura iris*, *Limenitis populi* a *Spargania luctuata*; teplo-milných keřových společenstev *Theria rupicapra*; subxerofilních a xerofilních bylinných společenstev *Spialia sertorius*, *Aricia agestis*; mezofilních lučních společenstev *Lemonia dumii*, *Ceramica pisi*, *Cerapteryx graminis*, *Tholera decimalis* a *Tholera cespitis*; hygrofilních lučních společenstev *Lycaena alciphron*, *Lycaena hippothoe*, *Phengaris nausithous*, *Phengaris teleius*, *Aricia eumedon*, *Hydraecia petasitis* a *Mythimna pudorina*.

## LITERATURA

- BENEŠ J. & KONVIČKA M. (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I, II. SOM, Praha, 857 pp.
- FAJČÍK J. (1998): Motýle střední Evropy II. Fajčík, Bratislava, 170 pp.
- FAJČÍK J. (2003): Motýle střední a severní Evropy. Die Schmetterlinge Mittel- und Nordeuropas. Fajčík, Bratislava, 172 pp.
- FAJČÍK J. & SLAMKA F. (1996): Motýle střední Evropy I. Slamka, Bratislava, 113 pp.
- HRUBAN R. (2015): Vizovická vrchovina. Moravské Karpaty.cz. <http://moravske-karpaty.cz/prirodni-pomery/geomorfologie/vizovicka-vrchovina/> (accessed 12 August 2015).
- KOCH M. (1988): Wir bestimmen Schmetterlinge. Neumann Verlag, Leipzig, 792 pp.
- KRÁLÍČEK M. & GOTTWALD A. (1984): Motýli jihovýchodní Moravy I. Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě & OV ČSOP Uherské Hradiště, 112 pp.
- KRÁLÍČEK M. & GOTTWALD A. (1985): Motýli jihovýchodní Moravy II. Okresní kulturní středisko v Uherském Hradišti & OV ČSOP Uherské Hradiště, 144 pp.
- KRÁLÍČEK M. & GOTTWALD A. (1987): Motýli jihovýchodní Moravy III. Okresní kulturní středisko v Uherském Hradišti & OV ČSOP Uherské Hradiště, 256 pp.
- KURAS T. & SITEK J. (2007): Motýli (Lepidoptera) valašských pastvin a návrh managementu na příkladu lokality Losový (CHKO Beskydy). Práce a Studie Muzea Beskyd (Přir. vědy) 19: 151–170.
- LAŠTŮVKA, Z. (1994): Motýli rozšířeného území CHKO Pálava. Lepidoptera of the Protected Landscape Area Pálava. AF VŠZ, Brno, 120 pp.
- LAŠTŮVKA, Z. & LIŠKA, J. (2011): Komentovaný seznam motýlů České republiky. Annotated checklist of moths and butterflies of the Czech Republic (Insecta: Lepidoptera) Biocont Laboratory, Brno, 148 pp.
- LAŠTŮVKA Z. & MAREK J. (2002): Motýli (Lepidoptera) Moravského krasu. Lepidoptera of the Moravian Karst. Korax, Blansko, 132 pp.
- NOWACKI J. (1998): The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of central Europe. Slamka, Bratislava, 51 pp.
- QUITT E. (1971): Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica 16, GgÚ ČSAV, Brno, 74 pp.
- SPITZER L. & BENEŠ J. (2010): Nové a významné nálezy denních motýlů a vřetenuškovitých (Lepidoptera) na Valašsku (okres Vsetín, Česká republika). Acta Carpathica Occidentalis 1: 19–39.
- SPITZER L., BENEŠ J., DANDOVÁ J., JAŠKOVÁ V. & KONVIČKA M. (2009): The Large Blue butterfly, *Phengaris [Maculinea] arion*, as a conservation umbrella on a landscape scale: the case of the Czech Carpathians. Ecological Indicators 9: 1056–1053.
- ŠUMPICH J. (2011): Motýli Národních parků Podyjí a Thayatal. Die Schmetterlinge der Nationalparke Podyjí und Thayatal. Správa Národního parku Podyjí, Znojmo, 428 pp.
- TYRÁLÍK F. & KURAS T. (2010): Noční motýli (Lepidoptera) severovýchodní části Hostýnských vrchů. Acta Carpathica Occidentalis 1: 38–50.
- ZAPLETAL M. & SPITZER L. (2009): Nález modrásky komonického (Polyommatus dorylas) (Lepidoptera: Lycaenidae) v podhůří Vsetínských vrchů (Česká republika). Klapalekiana 45: 225–227.
- WEIGT H. (1987–1993): Die Blütenspanner Mitteleuropas (Lepidoptera, Geometridae: Eupitheciini). Dortmunder Beitr. Landesde 21: 5–57; 22: 5–81; 24: 5–100; 25: 5–106; 27: 5–108. Dortmund.