



**Tesařici (Cerambycidae) okolí Zlína  
(jihovýchodní Morava, Česká republika)**  
**Longhorn beetles (Cerambycidae) of Zlín  
(south eastern Moravia, Czech Republic)**

●  
**Daniel Vít**

Vršava II 2722, CZ-76001 Zlín, Czech Republic; e-mail: danielvit@volny.cz

**Keywords:** Cerambycidae, Coleoptera, faunistics, Moravia, Zlín environs


**Abstract:** Fauna of Longhorn beetles (Cerambycidae) of Zlín region (south eastern Moravia, Czech Republic) can be considered as little known. Records of 98 species collected or observed during years 1978–2017 by local entomologist are presented. The most important remarkable species (according to the Red list of Czech beetles) found in the studied area (faunistic grids 6771 and 6772) were *Pedostrangalia revestita* and *Ropalopus varini* classified as endangered species. Three species belong into vulnerable species – *Dorcadion fulvum fulvum*, *Leptura aurulenta* and *Ropalopus clavipes*. Eight species were classified as near threatened – *Anisarthron barbipes*, *Aromia moschata moschata*, *Clytus tropicus*, *Lamia textor*, *Phytoecia affinis affinis*, *Pogonocherus ovatus*, *Rhagium sycophanta* and *Xylotrechus pantherinus*.

## ÚVOD

Tesaříkovití (Cerambycidae) patří mezi nejatraktivnější a nejčastěji sbírané skupiny brouků. Z území České republiky je uváděn výskyt 209 druhů (DANILEVSKI 2017; KABÁTEK & SKOŘEPA 2017; SLÁMA 2017). I když bylo v minulosti ze Zlínského kraje publikováno několik článků, které pojednávají o tesařících (např. POSPĚCH 1979; RESL 1980; KREJCÁREK 2001; KONVIČKA 2005), žádná z těchto prací se netýkala přímo zájmového území Zlína. Několik většinou nekonkrétních nálezů ze Zlína uvádí ve své faunistické monografii SLÁMA (1998) a z Otrokovic, které jsou součástí zájmového území, publikoval SABOL (2009) první nález tesaříka *Trichoferus campestris* (Faldermann, 1835) pro území České republiky. Fauna tesaříků Zlína a okolí nebyla tedy dosud souhrnně zpracována. Cílem této práce je přispět k poznání fauny tesaříků nejbližšího okolí Zlína.

## MATERIÁL A METODIKA

Zájmovým územím je myšleno blízké okolí Zlína, konkrétně jde o dva faunistické mapové čtverce 6771 a 6772 (viz ZELENÝ 1972; PRUNER & MÍKA 1996), které jsou ještě rozděleny na čtyři subkvadranty (a,b,c,d). Subkvadranty jsou uvedeny pouze v těch případech, pokud bylo možné nález přesně lokalizovat. Údaje o jednotlivých nálezech pocházejí ze sbírky autora a zahrnuty byly také data poskytnutá dalšími místními entomology. Do práce byly zařazeny také informace o pozorování několika druhů a o registrování druhově nezaměnitelných požerků či výletových otvorů. Některé z údajů byly autorem získány odchycem do vinných pastí. Bylo použito PET lahví s vyříznutými otvory, které byly zavěšeny na stromech. Jako atraktant byla použita směs vína, cukru a banánů. Všechny prezentované nálezy i pozorování (doložené fotografiemi), vyjma údajů od Jana Bořuckého, Pavla Jáchymka a Ondřeje Konvičky, byly re-



Obr. 1: Nejvýznamnější lokality (1: Zlín-Kocanda, 2: Zlín-Štákovy Paseky, 3: Zlín-Malenovice, areál cihelny, 4: Želechovice nad Dřevnicí, 5: Zlín-Přiluky)

Fig. 1: Most important localities (1: Zlín-Kocanda, 2: Zlín-Štákovy Paseky, 3: Zlín-Malenovice, areál cihelny, 4: Želechovice nad Dřevnicí, 5: Zlín-Přiluky)

vidovány autorem. Determinaci *Leiopus nebulosus* (Linnaeus, 1758) revidoval Ondřej Sabol. Předkládané údaje jsou u jednotlivých nálezů uvedeny v následující struktuře: název obce, za případnou pomlčkou následuje upřesnění místa nálezu (název místní části obce či jejího území nebo jiná bližší specifikace místa nálezu), číslo faunistického čtverce, datum nálezu, počet sbíraných nebo pozorovaných jedinců, doplňující informace o nálezu, jméno sběratele, jméno determinátora a místo uložení materiálu. Jednotlivé lokality jsou odděleny středníkem. Nomenklatura i řazení druhů je dle Palearktického katalogu (DANILEVSKI 2017). Jednotlivé lokality jsou uváděny podle pořadí mapových čtverců, nejdříve 6771 a poté 6772, v rámci subkvadrantů mapových čtverců jsou řazeny abecedně. Mapový podklad (Obr. 1) byl použit z webu [www.mapy.cz](http://www.mapy.cz).

**V textu jsou použity následující zkratky a pojmy:** coll. = sbírka, det. = určil, ex. = exemplář/e, e.l. = dochován/i z larvy/larev, e.p. = dochován/i z kukly/kukel, lgt. = sbíral, observ. = pozorováno, rev. = revidoval.

Jména sběratelů: JB = Jiří Baroň (Zlín), HB = Jan Bořucký (Vizovice-Chrástěšov), MD = Martin Dudešek (Alicante, Španělsko), EE = Eduard Ezer (Zlín), PJ = Pavel Jáchymek (Luhačovice), LK = Lubomír Klátil (Zlín), OK = Ondřej Konvička (Zlín), TM = Tomáš Mihal (Zlín), RN = Robert Navrátil (Zlín), RP = Radomír Pulec (Zlín), DT = David Trčka (Bratislava, Slovensko), VV = Vladimír Vacl (Zlín), DV = Daniel Vít, JV = Jakub Vít (oba Zlín), TV = Tomáš Vrána (Zlín).

## VÝSLEDKY

### PRIONINAE Latreille, 1802

#### *Prionus coriarius* (Linnaeus, 1758)

Zlín-Letná (6771d), 27. VIII. 2005, 1 ex., lgt., det. et coll. EE;  
Zlín-Malenovice hrad (6771d), 7. VIII. 2015, 1 ex., observ. OK;  
Zlín-Jižní Svahy (6772c), 12. VII. 2012, 1 ex., observ. OK;  
Zlín-Kocanda (6772c), 4. VIII. a 11. VIII. 1997, 6 ex., vše lgt., det. et coll. DV; 11. VIII. 1997, 26. VII. 1998 a 29. VI. 2003, 6 ex., vše lgt., det. et coll. TM; 6. VIII. 2011, 6 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Kúty (6772c), VIII. 2017, 1 ex., observ. OK;  
Zlín-Vršava (6772c), 26. VII. 1998, 1 ex., lgt., det.  
et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh  
ze čtverce 6771 po roce 1960 a ze čtverce 6772  
před rokem 1959 bez uvedení konkrétních ná-  
leží.

## LEPTURINAE Latreille, 1802

### *Alosterna tabacicolor tabacicolor* (DeGeer, 1775)

Zlín-Malenovice, areál cihelny (6771d), 15. VI.  
2013, 3 ex., lgt., det. et coll. VV;

Fryšták (6772a), 14. VI. 2009, 1 ex., lgt., det. et  
coll. VV;

Zlín-Kocanda (6772c), 20. VI. 1996, 6 ex., lgt.,  
det. et coll. DV;

Zlín-Přiluky (6772c), 15. VI. 2012, více ex., ob-  
serv. OK; 5. VI. 2009, 2 ex., 9. VI. 2009, 2 ex.,  
vše lgt., det. et coll. DV;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 20. VI. 2007,  
1 ex., 9. V. 2009, 2 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh  
ze čtverce 6771 před rokem 1959 bez uvedení  
konkrétních nálezů.

### *Anastrangalia dubia dubia* (Scopoli, 1763)

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 17. VI. 2013,  
2 ex., lgt., det. et coll. VV.

### *Anastrangalia sanguinolenta* (Linnaeus, 1760)

Zlín-Vršava (6772c), 8. VII. 2007, 1 ex., vše lgt.,  
det. et coll. VV;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 13. VI. 2013,  
2 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh  
ze čtverce 6772 před rokem 1959 bez uvedení  
konkrétních nálezů.

### *Anoplodera rufipes rufipes* (Schaller, 1783)

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 23. V. 2001, 3 ex.,  
lgt., det. et coll. DV;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 13. VI. 2013,  
3 ex., 17. VI. 2013, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

### *Anoplodera sexguttata* (Fabricius, 1775)

Zlín-Malenovice, areál cihelny (6771d), 22. VI.  
2011, 1 ex., 15. VI. 2013, 18 ex., vše lgt., det. et  
coll. VV;

Zlín (6772), 9. VI. 1993, 1 ex., lgt. RP, det. et coll.  
DV;

Fryšták (6772a), 20. VI. 1992, 2 ex., lgt. RP, det.  
et coll. DV;

Zlín-Kocanda (6772c), V. 1996, více ex., observ.  
DV;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 13. VI. 2013,  
7 ex., 17. VI. 2013, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze  
čtverců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uve-  
dení konkrétních nálezů.

### *Grammoptera abdominalis* (Stephens, 1831)

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 23. V. 2001, 1 ex.,  
8. V. 2004, 1 ex., 23. V. 2005, 10 ex., observ. na  
mrtvé dubové větvi (*Quercus* sp.), 2 ex., lgt.,  
det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh  
ze čtverce 6772 před rokem 1959 bez uvedení  
konkrétních nálezů.

### *Grammoptera ruficornis ruficornis* (Fabricius, 1781)

Fryšták (6772a), 14. VI. 2009, 1 ex., lgt., det. et  
coll. VV;

Štípa-ZOO Lešná (6772a), 4. V. 2014, 1 ex., ob-  
serv. TV;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 16. V. 2006, 1 ex.,  
lgt., det. et coll. OK; 23. V. 2001, 6 ex., observ.  
DV;

Zlín-Vršava (6772c), 23. V. 1996, 8 ex., lgt., det.  
et coll. DV;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009,  
3 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh  
ze čtverce 6771 po roce 1960 a ze čtverce 6772  
před rokem 1959 bez uvedení konkrétních ná-  
leží.

### *Grammoptera ustulata ustulata* (Schaller, 1783)

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 16. V. 2006, 2 ex.,  
17. V. 2006, 12 ex., vše lgt., det. et coll. OK; 23.  
V. 2001, 4 ex., observ. DV; 23. V. 2005, 10 ex.,

observ. DV; 29. V. – 24. VI. 2015, 1 ex., ve vinné pasti, lgt., det. et coll. DV;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009, 2 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Leptura aethiops* Poda von Neuhaus, 1761**

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 13. VI. 2013, 4 ex., 17. VI. 2013, 7 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Leptura aurulenta* Fabricius, 1793**

Zlín-Kocanda (6772c), VI. 1993, 1 ex., observ. DV; 11. VII. 1995, 1 ex., lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Vršava (6772c), 29. V. – 24. VI. 2015, 5 ex., ve vinné pasti, lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Leptura quadrifasciata quadrifasciata* Linnaeus, 1758**

Zlín-Mokrá (6771), 23. VII. 1989, 1 ex., lgt. DT, det. et coll. DV;

Otrokovice (6771c), 20. VIII. 1994, 1 ex., lgt., det. et coll. PJ;

Zlín-Prštné (6771d), VI. 2017, 1 ex., observ. DV; Zlín-Zlínské Paseky (6772), 24. VIII. 1991, 1 ex., lgt. DT, det. et coll. DV;

Štípa – ZOO Lešná (6772a), 28. VII. 2013, 1 ex., observ. TV;

Zlín-Přiluky (6772c), 19. VI. 2012, 1 ex., observ. OK;

Zlín-Vršava (6772c), 8. VII. 2007, 1 ex., 14. VII. 2007, 3 ex., vše lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6771 po roce 1960 a ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Pachytodes cerambyciformis* (Schränk, 1781)**

Zlín-Zbožensko (6771b), 29. V. 2012, 1 ex., lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Kocanda (6772c), 20. VI. 1996, 6 ex., lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Vršava (6772c), 3. VI. 2009, 3 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtců 6771 a 6772 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Pachytodes erraticus* (Dalman, 1817)**

Zlín-Přiluky (6772c), 15. VI. 2012, 2 ex., lgt., det. et coll. OK, 19. VI. 2012, více ex., observ. OK, 17. VI. 2012, 2 ex., lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6771 po roce 1960 a ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Pedostrangalia revestita* (Linnaeus, 1767)**

Zlín-Vršava (6772a/c), 30. V. 2005, 1 ex., lgt., det. et coll. PJ;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 29. V. – 24. VI. 2015, 1 ex., ve vinné pasti, lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6771 z lokality Zlín.

#### ***Pseudovadonia livida livida* (Fabricius, 1777)**

Velíková (6772a/b), 15. VI. 2012, více ex., observ. OK;

Zlín-Jaroslavice (6772c), 20. VI. 2007, 7 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Kocanda (6772c), 20. VI. 1996, 9 ex., lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Přiluky (6772c), 15. VI. 2012, více ex., observ. OK.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6771 před rokem 1959 a ze čtvrtce 6772 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Rutpela maculata maculata* (Poda von Neuhaus, 1761)**

Zlín (6772), 3. VII. 1992, 6 ex., lgt. VK, det. et coll. TV;

Zlín-Kocanda (6772c), 18. VII. 1995, 5 ex., lgt., det. et coll. DV; (6772c), 6. VII. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Přiluky (6772c), 15. VI. 2012, více ex., observ. OK;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 20. VII. 2008, 1 ex., observ. OK;

Zlín-Vršava (6772c), 6. VII. 2006, 4 ex., 1. VII. 2007, 3 ex., 7. VII. 2007, 1 ex., 8. VII. 2007, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 7. VII. 2007, 2 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Stenurella nigra nigra* (Linnaeus, 1758)**

Fryšták (6772c), 3. VI. 1998, 5 ex., 23. V. 2003, 3 ex., vše lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Kocanda (6772c), VI. 1998, více ex., observ. DV, 16. V. 2006, více ex., observ. OK;

Zlín-Přiluky (6772c), 12. V. 2014, 1 ex., observ. LK.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Stenurella bifasciata bifasciata* (Müller, 1776)**

Zlín-Kocanda (6772c), 16. VII. 1995, 6 ex., 20. VI. 1996, 1 ex., vše lgt., det. et coll. DV; VI. 1998, více ex., observ. DV;

Zlín-Přiluky (6772c), 15. VI. 2012, více ex., observ. OK;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 20. VII. 2008, 1 ex., observ. OK;

Zlín-Vršava (6772c), 1. VII. 2007, 4 ex., 8. VII. 2007, 2 ex., 14. VII. 2007, 4 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Stenurella melanura melanura* (Linnaeus, 1758)**

Fryšták (6772a), VI. 1998, více ex., observ. DV;

Zlín-Kocanda (6772c), 16. VII. 1995, 2 ex., lgt., det. et coll. DV; VI. 1998, více ex., observ. DV; 6. VI. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Zlín-Vršava (6772c), 1. VII. 2007, 2 ex., 8. VII. 2007, 2 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Stictoleptura rubra rubra* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Zboženské rybníky (6771d), 1. VII. 2008, 2 ex., observ. OK;

Štípa-ZOO Lešná (6772a), 13. VII. 2013, 1 ex., observ. TV;

Lukov (6772b), 16. VIII. 2014, 3 ex., observ. OK;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 20. VII. 2008, 20 ex., observ. OK;

Zlín-Vršava (6772c), 16. VII. 1995, 4 ex., lgt., det. et coll. DV; 1. VII. 2007, 6 ex., 8. VII. 2007, 4 ex., 14. VII. 2007, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Stictoleptura maculicornis* (DeGeer, 1775)**

Zlín-Jaroslavice (6772c), 20. VI. 2007, 6 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Vršava (6772c), 3. VI. 2009, 3 ex., 8. VII. 2007, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 13. VI. 2013, 6 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Oxymirus cursor* (Linnaeus, 1758)**

Zlín (6772), 5. VI. 1987, 1 ex., lgt. MD, det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Cortodera femorata* (Fabricius, 1787)**

Zlín-Kocanda (6772c), 5. V. 2012, 2 ex., lgt., det. et coll. VV, 16. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Zlín-Vršava (6772c), 5. V. 2004, 1 ex., lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Dinoptera collaris* (Linnaeus, 1758)**

Zlín (6772), 14. V. 1992, 5 ex., lgt. VK, det. et coll. TV;

Zlín-Kocanda (6772c), 23. V. 1996, 7 ex., lgt., det. et coll. DV; 25. V. 2006, 6 ex., lgt., det. et coll. VV;



Zlín-Přiluky (6772c), 19. VI. 2012, více ex., observ. OK.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6771 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Pidonía lurida* (Fabricius, 1793)**

Zlín-Malenovice, areál cihelny (6771d), 3. VI. 2012, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Kocanda (6772c), V. 1996, více ex., observ. DV;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 13. VI. 2013, 4 ex., 17. VI. 2013, 3 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Rhagium bifasciatum* Fabricius, 1775**

Zlín-Tlustá hora (6771d), 26. IV. 2008, 1 ex., observ. OK;

Zlín (6772), III. 1995, 4 ex., e.l., lgt., det. et coll. TM; 23. IV. 1989, 3 ex., 8. V. 1993, 3 ex., vše lgt., det. et coll. TV;

Zlín-Kocanda (6772c), 18. V. 1995, 4 ex., II. 1998, 2 ex., e.l., vše lgt., det. et coll. DV; 7. V. 2006, 2 ex., 3. V. 2008, 1 ex., 18. IV. 2009, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Rhagium mordax* (DeGeer, 1775)**

Zlín (6772), 11. VI. 1995, 4 ex., lgt., det. et coll. TM; 2. V. 1991, 2 ex., 6. V. 1991, 4 ex., 8. V. 1995, 6 ex., vše lgt. VK, det. et coll. TV;

Zlín-Kocanda (6772c), 17. V. 1994, 1 ex., 23. V. 1996, 1 ex., 20. V. 1997, 3 ex., vše lgt., det. et coll. DV; 22. IV. 2006, 1 ex., 7. V. 2006, 2 ex., 22. V. 2006, 1 ex., 24. IV. 2007, 2 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6771 po roce 1960 a ze čtverce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Rhagium sycophanta* (Schrank, 1781)**

Zlín-Kostelec (6772a/c), 18. V. 2013, 1 ex., observ. LK;

Zlín-Vršava (6772c), 29. V. – 24. VI. 2015, 4 ex., ve vinné pasti, lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Rhagium inquisitor inquisitor* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Tlustá hora (6771d), 26. IV. 2008, 3 ex., observ. OK;

Zlín (6772), 25. V. 1994, 1 ex., lgt., det. et coll. TM; 28. II. 1991, e.l. 7 ex., lgt., det. et coll. TV;

Zlín-Kocanda (6772c), 20. V. 1997, 5 ex., lgt., det. et coll. DV; 22. IV. 2006, 3 ex., 7. V. 2006, 1 ex., 22. V. 2006, 1 ex., 25. V. 2006, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6771 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Stenocorus meridianus* (Linnaeus, 1758)**

Zlín (6772), 2. VII. 1992, 1 ex., lgt. VK, det. et coll. TV;

Zlín-Přiluky (6772c), 5. VI. 2009, 3 ex., 9. VI. 2009, 2 ex., vše lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 29. V. – 24. VI. 2015, ve vinné pasti, 1 ex., lgt., det. et coll. DV; Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 13. VI. 2013, 1 ex., 17. VI. 2013, 2 ex., vše lgt., det. et coll. VV. Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

**SPONDYLIDINAE Audinet-Serville, 1832**

***Anisarthron barbipes* (Schrank, 1781)**

Zlín, Čiperova ulice (6771d), 11. VI. 2017, 1 ex., lgt., det. et coll. OK; 12. VI. 2017, 2 ex., lgt., det. et coll. DV;

Zlín (6772c), II. 1998, 1 ex., e.l., 6. VI. 2003, 6 ex., lgt., det. et coll. DV.

***Arhopalus rusticus rusticus* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Zbožensko (6771b), 10. VI. 1987, 1 ex., lgt. RP, det. et coll. DV;

Zlín (6772), VI. 2000, e.l. 1 ex., lgt., det. et coll. TV;

Fryšták (6772a), VII. 1987, 1 ex., lgt. RP, det. et coll. DV;

Štípa – ZOO Lešná (6772a), 27. VII. 2013, 1 ex., observ. TV;  
Zlín-Kocanda (6772c), 6. VII. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Vršava (6772c), 14. VII. 2014, 1 ex., na světlo, lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Asemum striatum* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Zadní vrch (6771b), 20. V. 1997, 3 ex., 25. V. 2003, 2 ex., vše lgt., det. et coll. DV;

Zlín (6772), 31. V. 1991, 2 ex., lgt., det. et coll. TV;  
Zlín-Kocanda (6772c), 19. V. 2006, 1 ex., 10. V. 2015, 1 ex., vše lgt., det. et coll. DV; 9. VI. 1997, 6 ex., lgt., det. et coll. TM; 24. IV. 2007, 3 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6771 po roce 1960 a ze čtverce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758)**

Zlín (6771d), 1. VIII. 2015, 1 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, lgt., observ. EE;  
Zlín-Mokrá (6771d), 21. V. 1989, lgt. DT, det. et coll. EE;

Fryšták (6772a), 20. V. 1988, 1 ex., lgt. RP, det. et coll. DV;

Zlín-Kocanda (6772c), 19. VII. 2003, 3 ex., lgt., det. et coll. TM;

Zlín-Kudlov (6772c), 20. VIII. 2011, 1 ex., observ. LK;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 20. VII. 2008, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Zlín-Vršava (6772c), 14. VII. 2007, 1 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Tetropium castaneum* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Zadní vrch (6771b), 25. V. 2003, 1 ex., lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Kocanda (6772c), 20. V. 1997, 5 ex., lgt., det. et coll. DV; 7. V. 2006, 1 ex., 13. V. 2006, 4 ex., 22. V. 2006, 7 ex., 25. V. 2006, 1 ex., 5. VI. 2006, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Tetropium fuscum fuscum* (Fabricius, 1787)**

Zlín-Zadní vrch (6771b), 20. V. 1997, 4 ex., lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Kocanda (6772c), 22. V. 2006, 3 ex., 22. IV. 2007, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6771 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Tetropium gabrieli* Weise, 1905**

Zlín-Zadní vrch (6771b), 1. III. 2003, 7 ex., e.l., lgt., det. et coll. DV; 6. III. 2000, 4 ex., e.l., lgt., det. et coll. TV;

Zlín-Kocanda (6772c), 24. I. 2007, 6 ex., e.p., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Vršava (6772c), II. 1997, 3 ex., e.l., lgt., det. DV, et coll. PJ.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6771 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### **CERAMBYCINAE Latreille, 1802**

#### ***Anaglyptus mysticus* (Linnaeus, 1758)**

Zlín (6772), 6. VI. 1995, 1 ex., lgt., det. et coll. DV; 7. V. 1993, 5 ex., lgt., det. et coll. TV;

Štípa-ZOO Lešná (6772a), 22. IV. 2014, 1 ex., observ. TV;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 16. V. 2006, 1 ex., 17. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009, 3 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Aromia moschata moschata* (Linnaeus, 1758)**

Zlín (6771), 28. VI. 1996, 2 ex., lgt. JB, det. et coll. DV;

Otrokovice (6771c), 28. VI. 1994, 2 ex., lgt., det. et coll. TM; 27. VI. 2012, 1 ex., lgt. det. DV, et coll. PJ;

Otrokovice-Bělov (6771c), VI. 2017, 2 ex., observ. DV;

Zlín (6772c), 23. VIII. 2011, 1 ex., lgt., det. et coll. DV; 20. VIII. 2011, 1 ex., observ. LK.

Zlín-Vršava (6772c), 14. VII. 2007, 1 ex., 17. VI. 2009, 1 ex., 2. VI. 2011, 5 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

#### ***Callidium violaceum* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Zbožensko (6771b), 25. V. 2003, 3 ex., lgt., det. et coll. DV;

Zlín (6772), 31. V. 1991, 1 ex., lgt., det. et coll. TV; Zlín-Kocanda (6772), 24. V. 1994, 5 ex., lgt. DT, det. et coll. DV;

Zlín-Kocanda (6772c), 20. V. 1997, 2 ex., lgt., det. et coll. DV; 22. V. 2006, 3 ex., 25. V. 2006, 2 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

#### ***Callidium aeneum aeneum* (DeGeer, 1775)**

Zlín (6772), 31. V. 1991, 6 ex., lgt., det. et coll. TV;

Zlín-Kocanda (6772c), 20. V. 1997, 5 ex., lgt., det. et coll. DV; 22. V. 2006, 3 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 16. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009, 1 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Phymatodes rufipes rufipes* (Fabricius, 1777)**

Zlín-Jaroslavice (6772c), 8. V. 2009, 8 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 23. V. 2001, 1 ex., 23. V. 2005, 3 ex., vše lgt., det. et coll. DV; 17. V. 2006, 2 ex., lgt., det. et coll. OK;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009, 2 ex., lgt., det. et coll. VV.

#### ***Phymatodes testaceus* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Kocanda (6772c), 30. V. 1995, 4 ex., 11. VI. 1995, 5 ex., V. 2001, 1 ex., e.l., vše lgt., det. et coll. DV; 25. V. 2006, 2 ex., 6. VII. 2006, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Vršava (6772c), 29. V. – 24. VI. 2015, vinné pasti, 2 ex., lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Phymatodes alni alni* (Linnaeus, 1767)**

Zlín (6772), 26. V. 1995, 1 ex., lgt., det. et coll. TM;

Zlín-Kocanda (6772c), 8. V. 2017, 1 ex., observ. TV;

Zlín-Přiluky (6772c), 6. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Pyrrhidium sanguineum* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Tlustá hora (6771d), 26. IV. 2008, 1 ex., observ. OK;

Lukov (6772a), 23. IV. 2006, 10 ex., lgt., det. et coll. OK;

Zlín-Lazy (6772b), 25. IV. 2009, 3 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Kocanda (6772c), 16. V. 1995, 4 ex., 21. V. 1996, 1 ex., vše lgt., det. et coll. DV; 7. V. 2006, 2 ex., 13. V. 2006, 8 ex., vše lgt., det. et coll. VV; Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 16. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009, 6 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Ropalopus clavipes* (Fabricius, 1775)**

Zlín-Malenovice (6771d), V. 2013, 13 ex., e.l., lgt., det. et coll. VV, 2 ex. et coll. DV.

#### ***Ropalopus varini* (Bedel, 1870)**

Zlín-Lesní čtvrť (6772c), 10. VI. 1993, 1 ex., sedící na trávě pod starým dubem (*Quercus* sp.), lgt. RN, det. et coll. DV.

#### ***Cerambyx scopoli Scopoli, 1775***

Zlín (6772), 20. V. 1992, 1 ex., lgt., det. et coll. TV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Clytus arietis arietis* (Linnaeus, 1758)**

Zlín (6772), 21. VI. 1994, 1 ex., lgt., det. et coll. TV;



Zlín-Kostelec (6772a), 4. VI. 2014, 1 ex., observ. LK;

Velíková (6772a/b), 15. VI. 2012, 1 ex., observ. OK;

Zlín-Kocanda (6772c), 11. VI. 1995, 6 ex., lgt., det. et coll. TM; 25. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Přiluky (6772c), 5. VI. 2009, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009, 4 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zádvěřice (6772d), VI. 1996, 1 ex., lgt., det. et coll. HB.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Clytus lama Mulsant, 1847***

Zlín (6771d), 1. VIII. 2015, 1 ex., ve feromonom-  
vém lapači na kůrovce, lgt., observ. EE;

Velíková (6772a/b), 15. VI. 2012, 1 ex., lgt., det. et coll. OK.

### ***Clytus tropicus (Panzer, 1795)***

Zlín-Malenovice, areál cihelny (6771d), 3. VI. 2012, 1 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6771 z lokality Zlín.

### ***Plagionotus arcuatus arcuatus (Linnaeus, 1758)***

Zlín-Tlustá hora (6771d), 26. IV. 2008, 1 ex., observ. OK;

Fryšták (6772), 4. V. 1998, 1 ex., 15. V. 1998, 2 ex., vše lgt. RP, det. et coll. DV;

Zlín (6772), 21. VI. 1994, 1 ex., lgt., det. et coll. TV;

Štípa-ZOO Lešná (6772a), 26. V. 2014, 1 ex., observ. LK;

Zlín-Lazy (6772b), 25. IV. 2009, 2 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Kocanda (6772c), 13. V. 2006, 1 ex., 25. V. 2006, 4 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Plagionotus detritus detritus (Linnaeus, 1758)***

Zlín (6772), 21. VI. 1994, 2 ex., lgt., det. et coll. TV;

Štípa-ZOO Lešná (6772a), 26. V. 2014, 1 ex., observ. LK;

Zlín-Kocanda (6772c), V. 1996, V. 1998, více ex., observ. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6771 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Xylotrechus pantherinus (Savenius, 1825)***

Slušovice (6772d), VI. 2005, 1 ex., e.l., lgt., det. et coll. HB.

### ***Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)***

Tlumačov (6771a/c), 6. VI. 1999, 1 ex., lgt., det. et coll. PJ.

### ***Xylotrechus antilope antilope (Schonherr, 1817)***

Zlín-Lazy (6772b), 9. V. 2009, 2 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Kocanda (6772c), 29. VI. 1995, 3 ex., 25. VI. 1997, 4 ex., vše lgt., det. et coll. DV; 25. VI. 1997, 6 ex., lgt., det. et coll. TM; 6. VII. 2006, 4 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Vršava (6772c), 29. V. – 24. VI. 2015, vinné pasti, 4 ex., lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Axinopalpis gracilis gracilis (Krynicky, 1832)***

Otrokovice (6771c), V. 2000, 1 ex., e.l., lgt., det. et coll. DV;

Zlín-areál nemocnice Tomáše Bati (6772c), 17. VI. 2009, 1 ex., na světlo, lgt., det. et coll. EE;

Zlín-Vršava (6772c), 20. VI. 2013, 1 ex., na světlo, lgt., det. et coll. DV.

### ***Trichoferus campestris (Faldermann, 1835)***

Otrokovice (6771c), 6. VIII. 2013, 1 ex., lgt., det. et coll. DV; 18. VII. 2015, 1 ex., 22. VII. 2015, 2 ex., vše lgt. DV, JV, det. et coll. DV, 4. VIII. 2017, 1 ex., na osvětlené zdi kostela, lgt., det. et coll. OK.

Poznámka: SABOL (2009) uvádí tento druh ze čtverce 6771 z let 2006–2009 jako první nálezy tohoto druhu pro Českou republiku.

### ***Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758)**

Slušovice (6772), 22. VII. 1989, 1 ex., lgt. RP, det. et coll. DV;  
Velíková (6772), 12. VII. 1994, 1 ex., lgt. RP, det. et coll. DV;  
Zlín (6772), 9. II. 1992, 1 ex., lgt. VK, det. et coll. TV;  
Štípa-ZOO Lešná (6772a), 11. VII. 2017, 1 ex., observ. TV;  
Zlín (6772c), 18. VII. 1998, 1 ex., lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Molorchus minor minor* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Tlustá hora (6771d), 26. IV. 2008, 1 ex., observ. OK;  
Zlín-Zlínské Paseky (6771d), 23. IV. 2006, 1 ex., 13. V. 2006, 1 ex., 18. IV. 2009, 4 ex., 22. V. 2006, 7 ex., 3. V. 2008, 1 ex., vše lgt. det. et coll. VV.  
Zlín (6772), 31. V. 1991, 10 ex., lgt., det. et coll. TV;  
Zlín-Zlínské Paseky (6772), 24. V. 1994, 5 ex., lgt. DT, det. et coll. DV;  
Štípa-ZOO Lešná (6772a), 4. V. 2014, 1 ex., observ. TV;  
Zlín-Jaroslavice (6772c), 8. V. 2009, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;  
Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 16. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;  
Zlín (6772c), 18. IV. 2009, 1 ex., lgt. det. et coll. VV;  
Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009, 2 ex., lgt., det. et coll. VV;  
Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Molorchus umbellatarus umbellatarus* (Schreber, 1759)**

Zlín-Klabalka (6771d), 12. VI. 1993, 4 ex., lgt., det. et coll. DV;  
Fryšták (6772a), 13. VI. 2000, 4 ex., lgt., det. et coll. TM;

Zlín-Kocanda (6772c), II. 1999, 7 ex., e.l., lgt., det. et coll. DV;  
Zlín-Přiluky (6772c), 5. VI. 2009, 5 ex., 9. VI. 2009, 4 ex., vše lgt., det. et coll. VV;  
Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 20. VI. 2007, 1 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Obrium brunneum* (Fabricius, 1793)**

Zlín-Malenovice, areál cihelny (6771d), 15. VI. 2013, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;  
Zlín (6772), 12. VI. 1993, 10 ex., lgt., det. et coll. TV;  
Fryšták (6772a), 10. VI. 1989, 3 ex., lgt. RP, det. et coll. DV;  
Fryšták-Dolní Ves (6772a), 4. VI. 2000, 1 ex., observ. DV;  
Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 20. VI. 2007, 8 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6772 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

### ***Obrium cantharinum cantharinum* (Linnaeus, 1767)**

Otrokovice (6771c), 30. VII. 1978, 2 ex., 15. VII. 1982, 2 ex., vše lgt., det. J. Skopal, et coll. PJ;  
Zlín-Malenovice, areál cihelny (6771d), 5. VII. 2000, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;  
Zlín-Jižní Svahy (6772), 17. VII. 2001, 1 ex., lgt. RN, det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6771 z lokality Otrokovice.

### ***Stenopterus rufus rufus* (Linnaeus, 1767)**

Zlín-Malenovice, areál cihelny (6771d), 5. VII. 2000, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;  
Zlín-Jaroslavice (6772c), 20. VI. 2007, 7 ex., lgt., det. et coll. VV;  
Zlín-Přiluky (6772c), 15. VI. 2012, 2 ex., lgt., det. et coll. OK.

## **LAMIINAE Latreille, 1825**

### ***Acanthocinus aedilis* (Linnaeus, 1758)**

Velíková (6772), 22. IX. 1992, 1 ex., lgt. RP, det. et coll. DV;

Zlín-Kocanda (6772c), 22. IV. 2006, 4 ex., 23. IV. 2006, 1 ex., 22. V. 2006, 4 ex., 22. IV. 2007, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

***Acanthocinus griseus* (Fabricius, 1793)**

Zlín (6771d), 1. VIII. 2015, ve feromonovém lapači na kůrovce, 1 ex., lgt., observ. EE;  
Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 20. VII. 2008, 1 ex., lgt., det. et coll. OK.

***Leiopus linnei* Wallin, Nylander & Kvamme, 2009**

Velíková (6772), 15. VII. 1989, 1 ex., lgt. Vykopal, et coll. DV, det. O. Sabol (Ostrava).

***Leiopus nebulosus nebulosus* (Linnaeus, 1758)**

Velíková (6772a/b), 15. VI. 2012, 1 ex., lgt. et coll. OK, det. J. Kadlec (Varnsdorf), rev. O. Sabol (Ostrava).  
Zlín-Jaroslavice (6772c), 8. V. 2009, 1 ex., lgt. et coll. VV, det. O. Sabol (Ostrava). Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6771 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Oplosia cinerea* (Mulsant, 1839)**

Zlín-Malenovice, areál cihelny (6771d), 16. VI. 2011, 2 ex., lgt., det. et coll. VV;  
Štípa-ZOO Lešná (6772a), 26. V. 2013, 1 ex., observ. TV;  
Zlín-Kocanda (6772c), 14. VII. 1995, 1 ex., 28. II. 2000, 5 ex., e.l., 4. IV. 2000, 3 ex., e.l., vše lgt., det. et coll. TM; 14. VII. 1997, 3 ex., 29. II. 2000, 1 ex., e.l., vše lgt., det. et coll. DV.

***Agapanthia cardui* (Linnaeus, 1767)**

Zlín-Zbožensko (6771b), 29. V. 2012, 2 ex., lgt., det. et coll. DV;  
Zlín-Malenovice (6771d), 19. VI. 2008, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;  
Zlín-Malenovice, areál cihelny (6771d), 16. IV. 2011, 2 ex., lgt., det. et coll. VV.

***Agapanthia villosoviridescens* (DeGeer, 1775)**

Zlín (6772), 24. V. 1998, 1 ex., lgt. RP, det. et coll. DV;  
Fryšták (6772a), 6. VI. 1989, 1 ex., lgt. RP, det. et coll. DV; 14. VI. 2009, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;  
Zlín-Štípa (6772a), 21. V. 2012, 1 ex., observ. LK;

Zlín-Kocanda (6772c), 22. V. 2006, 1 ex., 25. V. 2006, 7 ex., vše lgt., det. et coll. VV;  
Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 16. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009, 7 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrců 6771 a 6772 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Agapanthia intermedia* Ganglbauer, 1884**

Zlín-Zbožensko (6771b), 29. V. 2012, 3 ex., lgt., det. et coll. DV;  
Zlín-Kocanda (6772c), 25. V. 2006, 5 ex., lgt., det. et coll. VV, 16. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;  
Zlín-Vršava (6772c), 23. V. 2003, 3 ex., 23. V. 2005, 1 ex., 19. V. 2006, 3 ex., vše lgt., det. et coll. DV; 8. V. 2008, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;  
Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009, 3 ex., lgt., det. et coll. VV.

***Calamobius filum* (Rossi, 1790)**

Zlín-Zbožensko (6771b), 29. V. 2012, 2 ex., lgt., det. et coll. DV;  
Zlín-Malenovice (6771d), 19. VI. 2008, 1 ex., observ. OK;  
Fryšták-Dolní Ves (6772a), 4. VI. 2000, 2 ex., observ. DV;  
Zlín-Mezilesí (6772c), 16. V. 2006, 3 ex., lgt., det. et coll. OK;  
Zlín-Vršava (6772), 23. V. 2003, 3 ex., observ. DV; 3. VI. 2009, 9 ex., lgt., det. et coll. VV.

***Anaesthetis testacea testacea* (Fabricius, 1781)**

Zlín-Přiluky (6772), 5. VI. 2009, 2 ex., 9. VI. 2009, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV;  
Zlín-Vršava (6772c), 20. VI. 2013, 1 ex., na světlo, lgt., det. et coll. DV;  
Klečůvka (6772d), 30. VI. 2001, 5 ex., lgt., det. et coll. HB.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Dorcadion fulvum fulvum* (Scopoli, 1763)**

Zlín-Přiluky (6772), 19. V. 1992, 1 ex., 16. V. 1994, 3 ex., vše lgt. DT, det. et coll. DV; 10. IV. 1990,

1 ex., lgt. RP, det. et coll. DV; 3. VI. 2012, 1 ex., lgt. JV, det. et coll. DV;

Zlín-Bartošova čtvrť (6772c), 8. V. 2007, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Zlín-Přiluky (6772c), 6. VI. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. EE; 6. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK; 13. V. 1992, 1 ex., 14. V. 1994, 4 ex., 18. IV. 1992, 1 ex., vše lgt. VK, det. et coll. TV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6771 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Exocentrus adpersus* Mulsant, 1846**

Zlín-Kocanda (6772c), 30. VII. 2008, 2 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Kúty (6772c), VII. 2017, více ex., na světlo, observ. OK;

Zlín-Obeciny (6772c), 20. VII. 2014, 1 ex., na světlo, lgt., det. et coll. EE;

Zlín-Přiluky (6772c), 15. VI. 2012, 1 ex., lgt., det. et coll. OK.

#### ***Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767)**

Zlín (6772), 4. III. 2000, 6 ex., e.l., 28. II. 2000, 10 ex., e.l., vše lgt., det. et coll. TV; Fryšták (6772a), 24. VIII. 2009, 1 ex., lgt., det. et coll. VV; Zlín-Kocanda (6772c), 14. VII. 1997, 9 ex., lgt., det. et coll. DV;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 2. VIII. 2008, 1 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Lamia textor* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Malenovice (6771d), 2. IX. 2016, 1 ex., observ. LK;

Lukov (6772a), 1985, 1 ex., lgt. RP, det. et coll. DV; 2014, 1 ex., observ. P. Holíková.

#### ***Mesosa nebulosa nebulosa* (Fabricius, 1781)**

Zlín (6772), 18. X. 2015, 1 ex., observ. LK;

Lukov – studánka Rybárka (6772a), 24. V. 2012, 1 ex., lgt., det. et coll. PJ;

Velíková (6772a/b), 15. VI. 2012, 1 ex., observ. OK;

Zlín-Kocanda (6772c), 25. VI. 1997, 2 ex., lgt., det. et coll. DV.

Lípa-Pod Drdolem (6772d), 17. V. 2015, 1 ex., lgt., det. et coll. PJ.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6771 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Oberea erythrocephala erythrocephala* (Schrank, 1776)**

Zlín-Vršava (6772), 23. V. 2003, 3 ex., observ. DV; 20. VI. 2014, 1 ex., observ. TV;

Fryšták-Dolní Ves (6772a), 13. VI. 2000, 7 ex., lgt., det. et coll. TM; 4. VI. 2000, 36 ex., observ., 5 ex., lgt., det. et coll. DV; 30. V. 2000, 15 ex., lgt., det. et coll. TV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtců 6771 a 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Oberea linearis* (Linnaeus, 1760)**

Zlín (6772), 17. VI. 2000, 1 ex., lgt., det. et coll. TV;

Štípa – ZOO Lešná (6772a), 17. VII. 2013, 1 ex., lgt. TV, det. et coll. DV;

Zlín (6772c), 18. – 19. VI. 2000, 2 ex., lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6771 po roce 1960 a ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Oberea oculata* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Jižní Svahy (6771d), 11. VI. 1992, 2 ex., 19. VI. 2000, 1 ex., vše lgt., det. et coll. TV;

Zlín (6772), 28. VI. 1996, 1 ex., 28. VI. 2000, 1 ex., vše lgt., det. et coll. TM;

Zlín-Kocanda (6772c), 12. VIII. 1997, 5 ex., lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

#### ***Phytoecia affinis affinis* (Harrer, 1784)**

Zlín-Podhoří (6771d), 30. V. 2012, 1 ex., lgt. JV, det. et coll. DV.

#### ***Phytoecia icterica* (Schaller, 1783)**

Zlín (6772), 23. V. 2003, 4 ex., lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Mezilesí (6772c), 16. V. 2006, 1 ex., 6. VI. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;  
Zlín – areál nemocnice Tomáše Bati (6772c), 6. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Phytoecia nigricornis* (Fabricius, 1782)**

Otrokovice-Mojena (6771c), 5. VI. 2010, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín (6772), 23. V. 2002, 1 ex., 23. V. 2003, 1 ex., vše lgt., det. et coll. DV;

Fryšták (6772a), 13. VI. 2000, 2 ex., lgt., det. et coll. TM; 14. VI. 2009, 2 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Kocanda (6772c), 25. V. 2006, 1 ex., 9. VI. 2009, 3 ex., vše lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Přiluky (6772c), 4. VII. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK.

***Phytoecia pustulata pustulata* (Schränk, 1776)**

Zlín-Prštné (6771d), V. 1996, 1 ex., lgt., det. et coll. HB;

Zlín (6772c), 25. IV. 2004, 1 ex., lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Přiluky (6772c), 6. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK.

***Phytoecia virgula virgula* (Charpentier, 1825)**

Zlín (6772c), 23. V. 2002, 1 ex., 28. V. 2002, 3 ex., vše lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Vršava (6772), 7. V. 2008, 2 ex., 8. V. 2008, 7 ex., vše lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Mezilesí (6772c), 16. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Zlín – areál nemocnice Tomáše Bati (6772c), 6. V. 2006, 1 ex., 8. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Zlín-Přiluky (6772c), 6. V. 2006, 1 ex., 15. VI. 2012, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009, 1 ex., lgt., det. et coll. VV.

***Pogonocherus hispidulus* (Piller et Mitterpacher, 1783)**

Zlín (6772), 15. VII. 1997, 1 ex., lgt., det. et coll. TM; 20. V. 1997, 2 ex., lgt. DV, det. et coll. TV;

Lukov – studánka Rybárka (6772a), 5. VI. 2011, 1 ex., lgt., det. et coll. PJ;

Zlín-Lazy (6772b), 25. IV. 2009, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Jaroslavice (6772c), 8. V. 2009, 4 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Kocanda (6772c), 30. V. 1995, 2 ex., IV. 2006, 1 ex., e.l., vše lgt., det. et coll. DV; 13. IV. 2006, 3 ex., 23. IV. 2006, 1 ex., 25. V. 2006, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Pogonocherus hispidus* (Linnaeus, 1758)**

Zlín (6772), 23. V. 1996, 1 ex., 14. VII. 1997, 1 ex., vše lgt., det. et coll. DV; 20. V. 1997, 2 ex., vše lgt. DV, det. et coll. TV; IV. 2000, 2 ex., e.l., lgt., det. et coll. TV;

Fryšták (6772a), 24. VIII. 2009, 3 ex., lgt., det. et coll. VV;

Štípa – ZOO Lešná (6772a), 13. X. 2013, 1 ex., observ. TV;

Velíková (6772b), 2. X. 2007, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Zlín-Lazy (6772b), 25. IV. 2009, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Jaroslavice (6772c), 8. V. 2009, 3 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Kocanda (6772c), 27. VI. 1997, 7 ex., lgt., det. et coll. TM;

Želechovice nad Dřevnicí (6772c), 9. V. 2009, 1 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Pogonocherus fasciculatus fasciculatus* (DeGeer, 1775)**

Zlín-Kocanda (6772c), 23. IV. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Vršava (6772c), IV. 1994, 4 ex., ve feromonovém lapači na kůrovce, observ. DV; 19. X. 2012, 1 ex., 1. IV. 2017, 1 ex., lgt., det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtvrtce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Pogonocherus ovatus* (Goeze, 1777)**

Lukov-Rablina (6772b), 25. XII. 2017, 5 ex., lgt. et det. DV, coll. EE (3 ex.) et DV (2 ex.).



***Saperda populnea populnea* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Paseky (6771), 11. V. 1990, 1 ex., lgt. DT, det. et coll. EE;

Zlín (6772), 8. V. 1990, 1 ex., 11. V. 1990, 1 ex., 12. V. 1990, 2 ex., 30. V. 1994, 10 ex., vše lgt., det. et coll. TV;

Zlín (6772c), 1. VI. 1995, 1 ex., lgt., det. et coll. TM;

Zlín-Kocanda (6772c), 30. V. 1994, 2 ex., lgt. TV, det. et coll. DV, 23. V. 1996, 3 ex., 20. V. 1997, 2 ex., vše lgt., det. et coll. DV.

***Saperda perforata* (Pallas, 1773)**

Zlín-Kocanda (6772c), 29. II. 2000, 15 ex., e.l., 1 ex., lgt., det. et coll. DV; 19. – 22. IV. 2000, 13 ex., e.l., lgt., det. et coll. TV;

Tlumačov (6771c), VI. 1999, 6 ex., e.l., lgt., det. et coll. HB.

***Saperda scalaris scalaris* (Linnaeus, 1758)**

Zlín (6772), 4. III. 2000, 1 ex., e.l., lgt., det. et coll. TV;

Zlín (6772c), 11. VI. 1995, 4 ex., lgt., det. et coll. TM;

Zlín-Kocanda (6772c), II. 1997, 5 ex., e.l., lgt., det. et coll. DV;

Zlín – areál nemocnice Tomáše Bati (6772c), 23. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK.

***Saperda carcharias* (Linnaeus, 1758)**

Zlín-Kocanda (6772c), 25. VII. 2008, 1 ex., lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Přiluky (6772c), 2006, více požerků v pokácených topolech, observ. OK;

Zlín-Vršava (6772c), 27. VII. 2013, 1 ex., lgt. TV, det. et coll. DV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6772 před rokem 1959 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Stenostola dubia* (Laicharting, 1784)**

Zlín (6772), 28. II. 2000, 4 ex., e.l., lgt., det. et coll. TV;

Zlín-Jaroslavice (6772c), 10. V. 2007, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Kocanda (6772c), II. 1998, 5 ex., e.l., 2. VI. 1997, 1 ex., vše lgt., det. et coll. DV; 24. IV. 2007, 1 ex., lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 16. V. 2006, 2 ex., lgt., det. et coll. OK; 29. V. – 24. VI. 2015, 1 ex., ve vinné pasti, lgt., det. et coll. DV;

Zlín-Vršava (6772c), 7. V. 2014, 2 ex., lgt., det. et coll. VV.

Poznámka: SLÁMA (1998) uvádí tento druh ze čtverce 6772 po roce 1960 bez uvedení konkrétních nálezů.

***Tetrops praeustus praeustus* (Linnaeus, 1758)**

Velíková (6772a/b), 15. VI. 2012, 1 ex., lgt., det. et coll. OK;

Zlín-Kocanda (6772c), II. 1998, 4 ex., e.l., lgt., det. et coll. DV; 22. IV. 2007, 1 ex., 3. V. 2008, 1 ex., vše lgt., det. et coll. VV;

Zlín-Přiluky (6772c), 18. V. 2016, 1 ex., lgt., det. et coll. PJ;

Zlín-Štákovy Paseky (6772c), 16. V. 2006, 1 ex., lgt., det. et coll. OK.

**DISKUZE A ZÁVĚR**

V práci jsou uvedeny nálezy tesaříků zjištěných na území Zlína a okolí (faunistické mapovací čtverce 6771 a 6772) autorem práce a místními entomology v období mezi lety 1978 až 2017. Předložený výčet zahrnuje 98 druhů z celkového počtu 209 druhů uváděných v České republice (DANILEVSKI 2017; KABÁTEK & SKOŘEPA 2017; SLÁMA 2017), což je 47 % české a moravské fauny.

Je potřeba zdůraznit, že předkládaná data neodráží početnost jednotlivých druhů ve sledovaném území. Hojně druhy jsou entomology zpravidla opomíjené a nebývají vždy ve sbírkách dokladované, oproti tomu vzácnější druhy jsou často sbírány selektivně i ve větších počtech a opakovaně.

Pět lokalit, na nichž bylo nalezeno největší množství druhů, je zakresleno do mapy (Obr. 1) tak, že příslušné číslo lokality leží v jejím centru. Zlín – Kocanda (lokalita 1) představuje souvislejší smíšený les se zastoupením *Quercus*, *Fagus*, *Alnus*, *Tilia*, *Carpinus*, *Picea*, *Pinus*, *Larix* a početným výskytem starších stromů. Tento les byl v minulosti vhodně prosvětlován pasekami, bohužel však bez ponechávání výstavek. Další zajímavou lokalitou je Malenovická cihelna (lokalita 3), kde byl sběr prováděn

v prostoru samotné cihelny a zejména na okraji doubravy pod starými duby. Štákovy Paseky a Želechovice nad Dřevnicí (lokality 2 a 4) zase nabízejí kromě okrajů smíšených listnatých lesů s převahou dubů také biotopy luk s remízky se zastoupením různých keřů (např. *Crataegus*). Významnými jsou také svahy s jižní expozicí ve Zlíně – Přílukách; několik teplomilných druhů tesaříků bylo nalezeno pouze na této lokalitě (lokality 5).

Z druhů, které jsou zařazeny do červeného seznamu brouků České republiky (KABÁTEK & SKOŘEPA 2017), bylo doloženo následujících osm patřících do kategorie téměř ohrožený (near threatened) – *Anisarthron barbipes*, *Aromia moschata moschata*, *Clytus tropicus* (Obr. 2), *Lamia textor*, *Phytoecia affinis affinis*, *Pogonocherus ovatus*, *Rhagium sycophanta*, *Xylotrechus pantherinus*. Dále pak byly nalezeny 3 druhy, které jsou zařazeny do kategorie zranitelní (vulnerable) – *Dorcadion fulvum fulvum*, *Leptura aurulenta* a *Ropalopus clavipes* a dva druhy – *Pedostrangalia revestita* (Obr. 3) a *Ropalopus varini* (Obr. 4) patřící do kategorie ohrožení (endangered).



Obr. 2: Tesařík *Clytus tropicus* (Panzer, 1795).

Foto: Jan Hrbek.

Fig. 2: Longhorn beetle *Clytus tropicus* (Panzer, 1795).

Photo: Jan Hrbek.



Obr. 3: Tesařík *Pedostrangalia revestita* (Linnaeus, 1767). Foto: Jan Hrbek.

Fig. 3: Longhorn beetle *Pedostrangalia revestita* (Linnaeus, 1767). Photo: Jan Hrbek.



Obr. 4: Tesařík *Ropalopus varini* (Bedel, 1870). Foto: Jan Hrbek.  
 Fig. 4: Longhorn beetle *Ropalopus varini* (Bedel, 1870). Photo: Jan Hrbek.

SLÁMA (1998) prezentuje ve své práci ze zkoumané oblasti výskyt 79 druhů tesaříků, z toho pouze nálezy 28 druhů uvádí po roce 1960. Celkem 13 druhů z tohoto výčtu se nepodařilo doložit novějšími údaji – konkrétně jde o druhy *Ergates faber faber* (Linnaeus, 1760), *Cortodera humeralis humeralis* (Schaller, 1783), *Stictoleptura scutellata scutellata* (Fabricius, 1781), *Strangalia attenuata* (Linnaeus, 1758), *Necydalis major* Linnaeus, 1758, *Purpuricenus kaehleri kaehleri* (Linnaeus, 1758), *Ropalopus femoratus* (Linnaeus, 1758), *Phymatodes pusillus barbipes* Küster, 1847, *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763), *Pogonocherus decoratus* (Fairmaire, 1855), *Saperda punctata* (Linnaeus, 1767), *Stenostola ferrea ferrea* (Schrank, 1776) a *Phytoecia coerulescens* (Scopoli, 1763). Recentní výskyt většiny těchto druhů však

považují ve sledovaném území stále za možný vzhledem k přítomnosti vhodného prostředí. U tesaříka *Ergates faber faber* považují výskyt s ohledem na absenci vhodných biotopů (souvisejší porosty starších borovic) již za nepravděpodobný.

## PODĚKOVÁNÍ

Můj největší dík patří Ondřeji Konvičkovi za cenné informace a připomínky, korekce textu a hlavně za neustálé dodávání motivace práci sepsat. Dále bych také rád poděkoval Dušanovi Trávníčkovi (Zlín) za korekce textu a poskytnutí informací o literatuře, Petru Kabátkovi (Praha) za poskytnutí informací o literatuře a připomínky k textu, Janu Hrbkovi (Brno) za zaslání fotografií, které jsou použity v textu, Ondřeji



Sabolovi (Ostrava) za determinaci druhů z rodu *Leiopus* a za připomínky k textu; v neposlední řadě také všem místním výše uvedeným sběratelům, jmenovitě Jiřímu Baroňovi, Janu Bořuckému, Martinu Dudeškovi, Eduardu Ezerovi, Pavlu Jáchymkovi, Lubomíru Klátilovi, Ondřeji Konvičkoví, Tomáši Mihalovi, Robertu Navrátilovi, Radomíru Pulcovi, Davidu Trčkoví, Vladimíru Vaclovi a Tomáši Vránovi, kteří mi umožnili nahlédnout do svých sbírek, popřípadě mi sami poskytli své faunistické údaje.

## LITERATURA

- DANILEVSKI M. L. (2017): Catalogue of Palearctic Cerambycidae: <http://www.cerambycidae.net/catalog.pdf> (accessed 10 December 2017).
- KONVIČKA O. (2005): Tesaříci (Coleoptera: Cerambycidae) Valašska: implikace poznatků v ochraně přírody. *Časopis Slezského Muzea, Opava* (A), 54: 141–159 pp.
- KREJČÁREK L. (2001): Tesaříci Gottwaldovského kraje, jejich bionomie, rozšíření a hospodářský význam. *Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti*, 6: 188–196.
- POSPĚCH L. (1979): Tesaříkovití ve východní části chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty (Coleoptera: Cerambycidae). *Zprávy Československé společnosti entomologické ČSAV*, 15: 111–118.
- PRUNER & MÍKA (1996): Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic with associated map field codes for faunistic grid mapping system). *Klapalekiana, Supplementum* 32: 1–115.
- RESL K. (1980): Tesaříkovití ve východní části CHKO Bílé Karpaty – dodatek. *Zprávy Československé společnosti entomologické*, 16: 57–59.
- SABOL O. (2009): *Trichoferus campestris* (Coleoptera: Cerambycidae) – nový druh tesaříka v České Republice a na Slovensku. (*Trichoferus campestris* (Coleoptera: Cerambycidae) – a new species of longhorn beetle for the Czech Republic and Slovakia). *Klapalekiana*, 45 (3–4): 199–201.
- SLÁMA M. E. F. (1998): *Tesaříkovití – Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky* (Brouci – Coleoptera). Milan Sláma, Krhanice, 383 pp.
- SLÁMA M. E. F. (2017): Description of two new species in the genus *Agapanthia* (Coleoptera: Cerambycidae). *Humanity space*, 6 (1): 61–68.
- ZELENÝ J. (1972): Návrh členění Československa pro faunistický výzkum (s 5 obr.). [A proposal for classification of Czechoslovakia for a faunistic research (with 5 figs.)]. *Zprávy Československé společnosti entomologické*, 8: 3–16.